

REGULAMENT SANITAR
privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor
asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere (în continuare – Regulament) stabilește cerințe pentru diminuarea acțiunilor negative asupra sănătății și capacității de muncă a angajaților și populației, prevenirea riscurilor care provin sau pot proveni din efectele nocive ale agenților chimici ori ca rezultat al activității profesionale la stațiile de alimentare cu produse petroliere.

2. În înțelesul prezentului Regulament termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *zonă de protecție sanitară (zonă)* – teritoriul special, cu un regim strict de folosire, care se stabilește în perimetrul obiectivelor și întreprinderilor de producție, ce reprezintă surse de poluare a mediului ambiant și riscuri pentru sănătatea populației;

b) *stație de alimentare cu produse petroliere (stație)* – complex de clădiri, instalații și utilaj al căror sistem tehnologic este destinat pentru alimentarea mijloacelor de transport cu două sau cu trei tipuri de produse.

3. La amplasarea, construcția sau reconstrucția stațiilor se vor respecta zonele de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

4. Se permite amplasarea și exploatarea stațiilor în componența obiectivelor complexe de prestări a serviciilor: stații de deservire și testare tehnică, spălătorie auto, parcări de transport auto, cu respectarea distanțelor de siguranță dintre rezervoarele, coloanele de distribuire pentru combustibil și obiectivele nominalizate prevăzute în normativul în construcții NCM G.05.03-2013 „Stații multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate și gaz natural comprimat”.

5. În clădirile stațiilor se permite amplasarea unităților de comerț cu amănuntul și a automatelor pentru vânzări.

6. În unitățile de comerț din incinta stațiilor pot fi comercializate numai produse alimentare ambalate, cu respectarea cerințelor Regulamentului sanitar pentru unitățile comerciale cu profil alimentar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.931 din 8 decembrie 2011, „Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”.

7. La etapa de proiectare a stațiilor, dimensiunile zonelor de protecție sanitară se confirmă prin calcule, ținând cont de poluarea de fond a mediului și intensității traficului auto. Zona poate fi extinsă, fiind argumentată prin calcule corespunzătoare. Micșorarea zonei nu se admite. Teritoriul zonei sau un sector al zonei nu poate fi folosit în calitate de teritoriu pentru extinderea obiectivului.

8. Se interzice amplasarea stațiilor în zona de protecție a bazinelor acvatice, a surselor de alimentare cu apă potabilă, a stațiunilor balneare și sanatoriilor, în zonele verzi urbane, pe teritoriul rezervațiilor naturale și în zonele de protecție a lor, în zonele de protecție a monumentelor istorice și culturale.

9. Recepția în exploatare a stațiilor are loc cu efectuarea investigațiilor de laborator a aerului atmosferic la hotarul zonei de protecție sanitară, aerului din mediul ocupațional, apei potabile, măsurătorilor microclimatului și iluminatului la locurile de muncă.

10. Pe teritoriul stației trebuie să existe posibilitatea parcării temporare a autovehiculelor.

II. Cerințe pentru asigurarea protecției
sănătății populației

11. Terenul stației trebuie să fie pavat sau asfaltat, încadrat cu piatră de bordură, amenajat și înverzit cu arbori și arbuști din specia foioaselor.

12. Pe teritoriul stației trebuie să fie plantați arbori și arbuști, în special în apropierea caselor de locuit.

13. Terenul stației trebuie să fie înclinat pentru a asigura scurgerea fără obstacole a apelor de pe teritoriu în rețeaua de canalizare pluvială.

14. Pe teritoriul stației trebuie să fie prevăzute sectoare (platforme) cu tomberoane, pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și tehnice.
15. Evacuarea deșeurilor de pe teritoriul stației se efectuează în baza contractelor încheiate cu întreprinderile specializate.
16. Teritoriul și încăperile stației trebuie să se mențină în curățenie. Nu se admite poluarea stațiilor cu reziduuri de combustibil sau cu uleiuri.
17. Pe teritoriul stației trebuie să fie locuri speciale amenajate pentru depozitarea nisipului, rumegușului, căușelor speciale, căldărilor cu capace, soluțiilor de detoxicare.
18. În caz de impurificare a solului, pardoselilor, utilajelor, ambalajului și altor suprafețe cu produse petroliere este necesar de a întreprinde măsuri urgente pentru neutralizarea lor.
19. Solul și alte suprafețe, impurificate cu produse petroliere, este necesar să fie neutralizate imediat după contaminare, prin aplicarea soluției hidrice de 3% cloramină sau clorurii de var în proporție 1:3 cu apă, iar cele metalice trebuie să fie prelucrate cu solvenți (gaz lampant, soluții bazice).
20. Lavetele, nisipul, rumegușul și alte materiale impurificate cu produse petroliere este necesar să se păstreze în recipiente închise ermetic și să se depoziteze pe teritoriul stațiilor într-un loc separat.
21. Igienizarea teritoriului se efectuează în fiecare zi, conform graficului aprobat de către administrația stațiilor. Pe timp de vară igienizarea teritoriului se efectuează prin metoda umedă.
22. Sedimentul din rezervorul de gaz lichefiat (cu conținut de etilmercaptan) va fi evacuat la o întreprindere specializată, în baza unui contract încheiat cu această întreprindere.
23. Pe teritoriul stațiilor trebuie să fie prevăzute sisteme de canalizare cu racordare la sistemele centralizate de canalizare a localităților sau cu stații proprii de epurare pentru apele menajere și cele pluviale.
24. Pe teritoriul stațiilor trebuie să fie prevăzute grupuri sanitare (WC-uri) cu acces permanent pentru vizitatori, semnalizate în mod corespunzător.
25. Se permite exploatarea sistemelor de canalizare menajeră a obiectivelor amplasate în extravilanul localităților, cu un volum acumulat de ape menajere de pînă la 1,0 m³/zi, utilizînd haznalele impermeabile, coordonate în modul stabilit de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice.
26. Se interzice evacuarea prin sistemul de canalizare a apelor uzate și a nămolului, provenite din spălarea rezervoarelor de păstrare a produselor petroliere. Acestea trebuie să fie colectate, transportate și prelucrate la bazele petroliere care dispun de stații specializate de epurare a apelor uzate poluate cu produse petroliere.
27. Se interzice deversarea apelor reziduale de la stații pe străzi, pe teritoriul adiacent și teritoriul altor întreprinderi.
28. Livrarea carburanților la stațiile de alimentare cu produse petroliere se va efectua cu transport specializat, dotat cu sistem de captare a vaporilor, în scopul neadmiterii poluării aerului atmosferic.

III. Cerințe pentru asigurarea protecției sănătății angajaților

29. Toate încăperile stațiilor trebuie să fie asigurate cu sisteme de încălzire, ventilare, apeduct și canalizare.
30. Apa potabilă trebuie să corespundă cerințelor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și a băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
31. Parametrii microclimatului, în încăperile de serviciu trebuie să corespundă normelor prezentate în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
32. În încăperile social-sanitare parametrii microclimatului trebuie să corespundă normelor prezentate în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
33. Spațiile destinate alimentării autovehiculelor cu produse petroliere vor fi acoperite pentru a

proteja lucrătorii de condițiile meteorologice nefavorabile.

34. Locurile de muncă ale angajaților stațiilor trebuie să fie echipate cu dispozitive, care asigură un iluminat artificial adecvat pentru protecția sănătății, conform normelor prevăzute în anexa nr.4 la prezentul Regulament. Încăperile de serviciu ale stației vor fi asigurate cu iluminat natural.

35. Sursele de iluminat din încăperile stațiilor trebuie să fie instalate astfel încât să nu existe riscul de accidentare a angajaților. Pe teritoriul stațiilor va fi prevăzut un sistem de iluminat pentru evacuare.

36. Vestiarele trebuie să fie înzestrate cu sisteme de ventilare mecanică flux-reflux și cu scaune sau bănci.

37. Angajații stațiilor trebuie să fie asigurați cu dulapuri individuale pentru păstrarea separată a îmbrăcăminte speciale și a hainelor de schimb.

38. Este necesar să se prevadă un număr suficient de dușuri și lavoare destinate igienei personale, reieșind din numărul total al angajaților într-un schimb:

a) un duș pentru 7 persoane;

b) un lavoar pentru 10 persoane.

39. Dușurile și lavoarele vor fi asigurate cu sistem de canalizare și apă caldă curgătoare. Lavoarele vor avea săpun, uscătoare electrice sau șervețele de unică folosință.

40. În stații se vor crea condiții pentru servirea meselor:

a) o încăpere pentru consumul de produse alimentare, cu o suprafață nu mai mică de 12 m² (pentru 9 persoane și mai mult);

b) un loc special în vestiar destinat pentru consumul de produse alimentare cu o suprafață nu mai mică de 6 m² (pentru 8 persoane și mai puțin);

c) în camerele pentru servirea mesei vor fi asigurate condiții pentru păstrarea și încălzirea hranei.

41. Veceurile stațiilor în localitățile necanalizate și pe traseele auto locale pot fi amplasate în incinta clădirilor sau într-un bloc aparte, cu destinație separată pentru angajați și vizitatori.

42. Veceurile stațiilor amplasate pe traseele naționale și în localitățile canalizate trebuie să fie amenajate separat pentru angajați și vizitatori (bărbați/ femei), de asemenea, cu loc pentru cărucioarele persoanelor cu dizabilități.

43. Indiferent de locul amplasării veceurilor (în incinta clădirilor sau într-un bloc separat), ele trebuie să fie dotate cu scaun de veceu, lavoar, săpun, uscător electric sau șervețele de unică folosință.

44. Angajații trebuie să fie asigurați cu îmbrăcăminte specială (cel puțin 2 seturi de îmbrăcăminte pentru diferite anotimpuri) și mijloace de protecție individuală (mănuși de cauciuc, respiratoare etc.).

45. Schimbarea îmbrăcăminte speciale se va efectua o dată la 10 zile. Spălarea și detoxicarea echipamentului de protecție se efectuează în mod centralizat (în baza contractelor încheiate cu spălătorii specializate).

IV. Obligațiile angajatorilor

46. Angajatorii sînt obligați să asigure:

1) evaluarea condițiilor de muncă în mediul ocupațional (factorii fizici: microclimatul și iluminatul; factorii chimici: benzină, etilmercaptan, propan, butan,) și investigarea aerului atmosferic la hotarul zonei de protecție sanitară (benzină, odorant (etilmercaptan), propilenă, benzen, toluen, propan, butan, metan, butilenă, xilen) efectuate de către laboratoarele abilitate în modul stabilit (nu mai rar de o dată în 5 ani);

2) efectuarea examenului medical la angajare și a celui periodic pentru angajați, în termenele stabilite, de actele normative în vigoare;

3) regimul cu apă potabilă pentru angajați prin intermediul dispensarelor pentru apă caldă și rece sau apă îmbuteliată inclusiv:

a) în perioada caldă (temperatura aerului la locurile de muncă constituie >30°C) cu apă

carbogazoasă salină (1g NaCl/1000 ml) sau minerală în cantitate de 2000-4000 ml/persoană/schimb, distribuită la temperatura de 16-18°C;

b) în perioada rece (temperatura aerului la locurile de muncă constituie <5°C) cu ceai fierbinte în cantitate de 500-1000 ml/persoană/schimb;

4) accesul liber la veceuri și lavoare pentru vizitatori;

5) curățenia încăperilor și a teritoriului stațiilor, conform graficului de igienizare aprobat.

47. Nu vor fi admiși la lucru angajații care nu au trecut examenele medicale la angajare și cele periodice sau angajații cu contraindicații, depistate în urma examenelor medicale.

48. Nu vor fi admiși la lucrările cu produse petroliere și la lucrările de curățare a rezervoarelor adolescenții cu vârsta de până la 18 ani, femeile gravide și mamele care alăptează.

49. Respectarea cerințelor stabilite de prezentul Regulament se realizează de Serviciul Supravegherii de stat a Sănătății Publice, în conformitate cu Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.

50. Pentru nerespectarea prezentului Regulament angajatorii poartă răspundere conform art.80 alin.(3) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.