

**Commission européenne
Bureau International du Travail**

**Séminaire conjoint sur
l'emploi, la protection sociale
et le travail décent dans les pays ACP**

Bruxelles, 22 - 25 juin 2009

L'approche Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) dans le cadre de programmes Infrastructures de la CE

Présentation d'un cas concrêt

Rwanda:

Aménagement de la ravine de Mpazi

Sommaire

1. L'UE et l'aide extérieure
2. L'approche HIMO en Infra
3. Rwanda :
Aménagement de la ravine de Mpazi

1. L'UE et l'Aide extérieure


L' UE est le plus grand donateur au monde

- CE + Etats membres fournissent **60% de l'Aide totale** (2007: €46,1 milliards)
- USA fournit 21%

La CE, à elle seule, est:

- présente dans plus de **150 pays**
- **3^{ème}** plus grand donateur d'aide au développement (11,3%, après USA et Allemagne)

Commission - Aide extérieure 2008



EuropeAid met en œuvre l'aide au développement; hors préadhésion, aide humanitaire, commerce et PESC.

La CE et les Infrastructures - Pays ACP

Décisions de financement FED de 2003 à 2009 pour des projets d'infrastructures

Transport	5,2 Md €	63 %
Eau	1,5 Md €	18 %
Energie	750 Mi €	9 %
Développement Urbain	681 Mi €	8 %
ICT	145 Mi €	2 %
TOTAL	8,3 Md €	100 %

2- Approche HIMO dans le domaine des Infrastructures

2.1 Mise en œuvre en fonction

- Des objectifs fixés pour le projet
- De la technicité requise
- Des capacités de gestion dont on dispose

2- Approche HIMO dans le domaine des Infrastructures

2.2 Principaux Avantages / Inconvénients

Avantages:

- Génère des emplois rémunérateurs et offre une formation pratique
- Permet une meilleure appropriation des ouvrages exécutés
- Permet la réalisation de travaux à moindre coût
- Engendre une réduction importante du besoin en devise pour l'Etat partenaire

2- Approche HIMO dans le domaine des Infrastructures

Inconvénients

- Gestion beaucoup plus lourde
- Application limitée par la technicité requise
- Délais d'exécution peuvent être plus longs

2- Approche HIMO dans le domaine des Infrastructures

2.3 Types de travaux pouvant faire appel à l'approche HIMO

Transport

- Entretien routier
- Aménagement de routes tertiaires, pistes rurales

Développement urbain

- Routes urbaines (pavés, béton)
- Assainissement

3- Aménagement de la ravine de Mpazi par l'approche HIMO

3.1 Le contexte

- Génocide de 1994
- Accord de paix de Prétorie en 2002 entre la RDC et le Rwanda
- Naissance du programme P.A.R.E.S. en 2003

3- Rwanda: Aménagement de la ravine de Mpazi par l'approche HIMO

3.2 Les objectifs

Objectif global:

- Améliorer les conditions de vie, normaliser la vie sociale, restaurer une paix durable

Objectif spécifique:

- Appuyer la réintégration économique et sociale par des travaux d'intérêts collectifs

3- Rwanda: Aménagement de la ravine de Mpazi par l'approche HIMO

3.2 Principales caractéristiques

- Financement: 5,8 M € sur 9ème F.E.D.
(Plus de 50 % du budget affecté au paiement des travailleurs).
- Période d'exécution: 3 ans (sept 2005 à oct 2008).
- Près de 4 000 personnes employées (40 % de démobilisés; 60 % de femmes)

MPAZI, The place where nobody goes ?