



Organización  
Internacional  
del Trabajo




Proyecto Políticas y programas sobre el VIH y  
el sida para el mundo del trabajo en Honduras

# CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL VIH Y EL SIDA EN LA POBLACIÓN TRABAJADORA DEL SECTOR PORTUARIO EN HONDURAS

Project ILO-OFID Policies and Programs on HIV and AIDS  
for the world of work in Honduras

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND  
PRACTICES ON HIV AND AIDS AMONG  
NATIONAL PORT AUTHORITY AND DOCK  
WORKERS IN HONDURAS





**Proyecto Políticas y programas sobre el  
VIH y sida para el mundo del trabajo en  
Honduras**

**CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y  
PRÁCTICAS SOBRE EL VIH Y EL SIDA  
EN LA POBLACIÓN TRABAJADORA  
DEL SECTOR PORTUARIO EN  
HONDURAS**

**Project: ILO-OFID Policies and programs on HIV and  
AIDS for the world of work in Honduras**

**KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES  
ON HIV AND AIDS AMONG NATIONAL PORT  
AUTHORITY AND DOCK WORKERS IN  
HONDURAS**

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a [pubdroit@ilo.org](mailto:pubdroit@ilo.org), solicitudes que serán bien acogidas.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país.

---

## OIT

***Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH y el sida en población trabajadora del sector portuario en Honduras.*** San José, Organización Internacional del Trabajo; Proyecto Políticas y programas sobre el VIH y sida para el mundo del trabajo en Honduras; The OPEP Fund For International Development, 2012.

VIH/SIDA, enfermedad infecciosa, prevención, población, educación sanitaria, conocimiento, puerto, cuadros estadísticos, Honduras.  
15.04.2

ISBN: 978-92-2-026720-2 (print)

ISBN: 978-92-2-026721-9 (web pdf)

*Datos de catalogación de la OIT*

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT en muchos países o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. También pueden solicitarse catálogos o listas de nuevas publicaciones a la dirección antes mencionada o por correo electrónico a: [pubvente@ilo.org](mailto:pubvente@ilo.org), o a la [centrodocumentacion@oit.or.cr](mailto:centrodocumentacion@oit.or.cr)

Vea nuestro sitio en la red: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns) o en el sitio web subregional: [www.oit.or.cr](http://www.oit.or.cr)

## Advertencia

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres, o niños y niñas, es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría indicar en español ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres, o niños y niñas.

*Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [pubdroit@ilo.org](mailto:pubdroit@ilo.org). The International Labour Office welcomes such applications.*

*Libraries, institutions and other users registered with reproduction rights organizations may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) to find the reproduction rights organization in your country.*

---

## ILO

***Knowledge, Attitudes and Practices on HIV and AIDS among National Port Authority and Dock Workers in Honduras.*** San José, International Labour Organization; Proyecto Políticas y programas sobre el VIH y sida para el mundo del trabajo en Honduras; The OPEP Fund For International Development, 2012.

HIV/AIDS, infectious disease, prevention, population, health education, knowledge, port, statistical table, Honduras.  
15.04.2

ISBN: 978-92-2-026720-2 (print)

ISBN: 978-92-2-026721-9 (web pdf)

*ILO Cataloguing in Publication Data*

*The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.*

*The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them.*

*Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval.*

*ILO publications and electronic products can be obtained through major booksellers or ILO local offices in many countries, or direct from ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Catalogues or lists of new publications are available free of charge from the above address, or by email: [pubvente@ilo.org](mailto:pubvente@ilo.org)*

*Visit our web site: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns) or our subregional website: [www.oit.or.cr](http://www.oit.or.cr)*

# ÍNDICE

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentación .....                                                                                                                    | 6  |
| Antecedentes .....                                                                                                                    | 8  |
| Metodología .....                                                                                                                     | 9  |
| Contexto: Empresa Nacional Portuaria (ENP) .....                                                                                      | 10 |
| Características de la población del estudio<br>en la Empresa Nacional Portuaria.....                                                  | 11 |
| Principales resultados de la investigación:<br>Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH<br>y el sida.....                    | 12 |
| Principales resultados de la investigación:<br>Prácticas sexuales y percepción del riesgo.....                                        | 14 |
| Principales resultados de la investigación:<br>Uso del condón.....                                                                    | 16 |
| Síntesis de resultados.....                                                                                                           | 18 |
| Implementación del Repertorio de recomendaciones<br>prácticas sobre el VIH y sida para la población<br>trabajadora de la ENP.....     | 20 |
| Contexto: Trabajadores muelleros.....                                                                                                 | 22 |
| Características de la población del estudio<br>Trabajadores del muelle.....                                                           | 23 |
| Principales resultados de la investigación:<br>Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH<br>y el sida.....                    | 24 |
| Principales resultados de la investigación:<br>Prácticas sexuales y percepción del riesgo.....                                        | 26 |
| Principales resultados de la investigación:<br>Uso del condón.....                                                                    | 28 |
| Síntesis de los resultados.....                                                                                                       | 30 |
| Implementación del Repertorio de recomendaciones<br>prácticas sobre el VIH y el sida para la población<br>trabajadora del muelle..... | 32 |

# INDEX

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentation.....                                                                                   | 35 |
| Background .....                                                                                    | 36 |
| Methodology .....                                                                                   | 37 |
| Context: National Port Authority (ENP).....                                                         | 38 |
| Characteristics of the Study Population<br>Workers of National Port Authority (ENP) .....           | 39 |
| Key Findings of the Study:<br>Knowledge, attitudes and practices regarding<br>HIV and AIDS.....     | 40 |
| Key Findings of the Study:<br>Sexual Practices and Risk Perception.....                             | 42 |
| Key Findings of the Study:<br>Use of the Condom.....                                                | 42 |
| Results Summary.....                                                                                | 44 |
| Code of Practical and Recommendations on HIV<br>and AIDS for the working population of the ENP..... | 46 |
| Context: Dockworkers.....                                                                           | 48 |
| Characteristics of the Study Population<br>Dock Workers .....                                       | 49 |
| Key Findings of the Study:<br>Knowledge, attitudes and practices regarding<br>HIV and AIDS.....     | 50 |
| Key Findings of the Study:<br>Sexual Practices and Risk Perception.....                             | 52 |
| Key Findings of the Study:<br>Use of the Condom.....                                                | 54 |
| Results Summary.....                                                                                | 56 |
| Code of Practical and Recommendations on HIV and<br>AIDS for the Dock Workers.....                  | 58 |

# PRESENTACIÓN

En la región centroamericana la incidencia del VIH se concentra principalmente en la población entre los 15 y los 49 años; es decir, económicamente activa: trabajadores y trabajadoras que constituyen el sostén económico de sus familias, la mano de obra de las empresas y la fuerza productiva de sus comunidades y sociedades.

En consecuencia, la epidemia del VIH puede limitar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la región, ya que disminuyen los ingresos económicos de las familias, incrementan los costos de producción de las empresas, se reduce la productividad y aumenta el costo de reemplazo de la población trabajadora perdida.



*8 de cada 10 personas con VIH en Honduras se encuentran en el rango de 15 a 49 años de edad.*



*El sida es una de las primeras 10 causas de muerte en 3 de los 6 países de la región centroamericana: Honduras, Guatemala y Panamá.*

*4 de los 6 países de América Latina con mayores tasas de prevalencia de infección por VIH están en Centroamérica.*

En el contexto específico de Honduras, el ámbito laboral es un espacio ideal para la creación de condiciones que contribuyan al acceso a servicios de prevención, atención, apoyo y cuidado respecto al VIH y el sida, destinados a la población trabajadora, en el marco del respeto de los derechos humanos.

Como punto de partida, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), en conjunto con ONUSIDA, la Empresa Nacional Portuaria, el Sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria (SITRAENP), con apoyo de la Asonapvssidah, realizaron dos investigaciones sobre conocimientos, actitudes y prácticas: una para la población trabajadora de la Empresa Nacional Portuaria y, otra para los trabajadores del muelle. El presente informe contiene los resultados de ambos estudios.

# ANTECEDENTES

En Honduras, la industria portuaria fue elegida como sector prioritario para este proyecto debido a la gran cantidad de trabajadores que emplea, así como a su importante valor como eslabón en el transporte de mercancías hacia el mercado mundial. Ambos hechos la caracterizan como una actividad económica sensible a los efectos de la epidemia y de gran relevancia para el desarrollo del país.

Hasta el momento se carecía de estudios focalizados que permitan una adecuada caracterización y análisis de las vulnerabilidades al VIH que enfrenta la población trabajadora en el sector portuario hondureño. Al mismo tiempo, no todas las empresas portuarias cuentan con personal capacitado, ni con políticas y programas laborales sobre el VIH acordes a las características de su población.

Para responder a estas necesidades, la OIT y sus Constituyentes, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), diseñaron una línea base que sirve de evidencia para los procesos de toma de decisiones en relación con el VIH y el sida en el sector portuario.



*Los programas de prevención en el lugar de trabajo contribuyen a prevenir la transmisión de la epidemia, a atenuar sus efectos en la población trabajadora que vive con el VIH y sus familias y a promover la protección social para hacer frente a esta condición.*

# METODOLOGÍA

## OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Identificar los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH y el sida de la población trabajadora de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de los trabajadores muellersos que laboran en Puerto Cortés.

## RECOPIACIÓN DE DATOS

Se utilizó un cuestionario, basado en la modalidad de encuesta, elaborado específicamente para este estudio. Quienes se encargaron de recopilar la información fueron docentes y estudiantes de las carreras de enfermería, medicina, sociología y psicología de la UNAH-VS.

## DISEÑO DE LA MUESTRA

### Población trabajadora de la ENP entrevistada

| Área de trabajo         | ♂          | ♀         | TOTAL      |
|-------------------------|------------|-----------|------------|
| Operaciones/ bodegas    | 75         | 15        | 90         |
| Oficinas                | 39         | 35        | 74         |
| Obras civiles           | 61         | 7         | 68         |
| Policía Portuaria (UPP) | 34         | 12        | 46         |
| Aseo                    | 6          | 9         | 15         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>242</b> | <b>78</b> | <b>293</b> |

El diseño de la muestra garantizó que las características sociodemográficas y laborales de las personas entrevistadas fuesen iguales a las de la población trabajadora de la ENP.

### Población trabajadora del muelle

| Área de trabajo | ♂   | ♀ | TOTAL |
|-----------------|-----|---|-------|
| Muellersos      | 100 | 0 | 100   |

La muestra está compuesta únicamente por hombres, ya que esta labor no es desempeñada por ninguna mujer.





# CONTEXTO

## EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)

Es una institución descentralizada creada mediante el decreto No.40 del 14 de octubre de 1965, con jurisdicción en todos los puertos marítimos del país: Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Puerto Castilla en el Atlántico y San Lorenzo en el Pacífico.



### Objetivo

Promover el desarrollo económico del país, a través de la oferta de servicios e instalaciones adecuadas y eficientes en los puertos marítimos.

### Servicios

Recepción, anclaje, atraque, carga, descarga, acarreo, estiba y almacenaje, ayudas a la navegación, control y vigilancia; entre otros.

En sus oficinas centrales, trabajan alrededor de 1 800 personas de ambos sexos. Éstas se ubican en Puerto Cortés (Océano Atlántico), el principal puerto del país con el mayor tráfico entre los puertos hondureños y centroamericanos.





# CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)

|       |               |
|-------|---------------|
| 25.3% | Unión libre   |
| 38.6% | Casado(a)     |
| 4.4%  | Divorciado(a) |
| 11.3% | Separado(a)   |
| 18.4% | Soltero(a)    |
| 2%    | Viudo(a)      |



73%  
Porcentaje de hombres entrevistados

Promedio de edad 38 años

Predominan en las áreas de operaciones, bodegas y obras civiles.



27%  
Porcentaje de mujeres entrevistadas

Promedio de edad 31 años

Predominan en las labores de aseo y las actividades administrativas o de oficina.

45% de las parejas de los hombres entrevistados realiza trabajo no remunerado en el hogar



Alrededor del 50% de la población entrevistada aporta un 60% o más de los ingresos al hogar.



Promedio de hijos(as): 3  
(3.3 a nivel nacional)



## Nivel de escolaridad

11 años en promedio (5 años a nivel nacional)



# PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP

## 1. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE VIH Y SIDA

**82%**

identifica el VIH como el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

**45%**

de la población entrevistada considera el VIH y el sida como la misma condición.

**95%**

respondió que cualquier persona puede adquirir el VIH.

**1%**

afirma que el VIH es una mentira utilizada para no tener varias parejas.

**85% afirma que una persona que vive con VIH puede verse sana.**

**37% sabe que el VIH causa el sida.**

**85% reconoce alguna de las siguientes infecciones de transmisión sexual: VIH, gonorrea, chancro, sífilis y herpes genital.**



## SEGÚN LOS ENTREVISTADOS, ¿CÓMO SE PREVIENE EL VIH?

- Practicando la fidelidad conyugal (98%).
- Evitando relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y las drogas (98%).
- Evitando relaciones sexuales con personas desconocidas (98%).
- Supervisando las transfusiones de sangre y utilizando agujas esterilizadas para las inyecciones (97%).
- Mediante una mejor educación sexual (96%).
- Usando el condón de manera correcta en cada relación sexual (91%).


## PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN

31% ha recibido capacitación dentro de la ENP.


42% ha recibido capacitación fuera de la ENP.

Las personas afirman compartir la información recibida en las capacitaciones primero con los compañeros de trabajo, después con la pareja y, en tercer lugar, con los amigos y/o amigas.

## CONOCIMIENTOS SOBRE LA FORMA DE TRANSMISIÓN DEL VIH



## MITOS MÁS COMUNES SOBRE LA FORMA DE TRANSMISIÓN DEL VIH





# PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

## EN POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP

### 2. PRÁCTICAS SEXUALES Y PERCEPCIÓN DE RIESGO

#### USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



**8 de cada 10** personas entrevistadas afirma haber utilizado algún método anticonceptivo.

**1 de cada 5** personas entrevistadas no utiliza ningún método anticonceptivo. Entre las razones para no hacerlo están la fidelidad, en el caso de los hombres, y los efectos secundarios indeseables, en el caso de las mujeres.

#### PAREJAS SEXUALES



**82%** de la población entrevistada tiene actualmente una pareja estable.

**9%** de la población entrevistada posee dos o más parejas estables.

**16%** de la población entrevistada ha tenido una o más parejas ocasionales en los últimos tres meses.



El tener más de una pareja sexual estable u ocasional, tener relaciones sexuales sin usar correctamente el condón o bajo los efectos del alcohol o las drogas, son prácticas de mayor riesgo vinculadas con la transmisión del VIH.

## CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS



**35%** de los hombres y **20%** de las mujeres dice haber tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol.

Sólo el **4%** de los hombres y mujeres entrevistadas ha tenido relaciones sexuales después de consumir drogas.

**50%** de la población afirma que es difícil abstenerse de una relación sexual bajo los efectos del alcohol.

## RIESGO DE INFECCIÓN POR EL VIH



**56%** de los hombres se considera en riesgo de infección por el VIH. La percepción de riesgo es mayor entre los hombres cuando tienen parejas ocasionales.




**45%** de las mujeres se considera en riesgo de infección por el VIH. La percepción de riesgo es mayor entre las mujeres con pareja estable, especialmente porque dudan de la fidelidad de su pareja.



# PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

## EN POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP

### 3. USO DEL CONDÓN






**76%**

de las mujeres **no** utilizó un condón en su última relación sexual.



**66%**

de los hombres **no** utilizó un condón en su última relación sexual.



**21%**

de las mujeres indica que no le gusta usar condón porque no hay satisfacción.

**15%**

de las mujeres afirma que su pareja no le permite usar condón.



**37%**

de los hombres indica que no le gusta usar condón porque no hay satisfacción.

**15%**

de los hombres afirma que su pareja no le permite usar condón.



**La fidelidad hacia la pareja se reportó como la principal razón por la cual el uso del condón es bajo.**




# SÍNTESIS DE RESULTADOS

## EN POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP



### CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL SIDA

- La población entrevistada tiene conocimiento adecuado sobre las formas de transmisión y prevención del VIH y otras ITS, así como de los síntomas que presenta una persona en la etapa sida; sin embargo, sigue teniendo creencias erradas con respecto a la transmisión del VIH (por ejemplo, que el VIH se transmite por besos o picadas de zancudos, por compartir utensilios de cocina y espacios de trabajo).
- El método de transmisión menos conocido entre la población entrevistada es la transmisión de la madre a hijo durante el embarazo, parto y lactancia.
- En cuanto a las formas de prevención del VIH, los entrevistados identifican con mayor frecuencia la fidelidad de pareja, seguido de evitar tener relaciones sexuales con personas desconocidas y, por último, usando el condón de manera correcta. Es importante señalar que, de todas las formas de prevención del VIH expresadas por los entrevistados, el uso del condón reporta el menor porcentaje de respuesta.





## USO DEL CONDÓN

- Un importante porcentaje de la población entrevistada no utilizó condón en su última relación sexual (70%). El porcentaje de mujeres que no lo utilizó fue superior al de los hombres.
- La principal razón para no utilizar el condón durante las relaciones sexuales es la fidelidad. Otros factores como la vergüenza y la insatisfacción sexual inciden negativamente en el uso del condón, tanto en hombre como en mujeres.



## PERCEPCIÓN DEL RIESGO

- Los hombres se sienten en mayor riesgo de adquirir el VIH con parejas ocasionales y las mujeres con parejas estables.
- El consumo de alcohol es identificado por la población entrevistada como un factor que dificulta abstenerse de tener relaciones sexuales.
- No existe correlación entre el conocimiento, la percepción de riesgo y la práctica entre la población entrevistada.





# IMPLEMENTACIÓN DEL REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE EL VIH Y EL SIDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO

## **1 Reconocimiento del problema del VIH y el sida en el ámbito laboral**

La ENP debería sistematizar sus estrategias de intervención y respuesta al VIH y el sida de modo que se fortalezca este componente en sus diferentes programas para la población trabajadora. Una política interna sobre el VIH y el sida podría asegurar dicha sistematización y hacerla sostenible en el tiempo.

## **2 Acabar con la discriminación**


La ENP debería incrementar el componente de lucha contra la discriminación por VIH y la protección de los derechos de los trabajadores que viven con el VIH en sus programas de capacitación. La cero tolerancia a la discriminación por estado seropositivo, real o supuesto, podría institucionalizarse mediante una política interna sobre el VIH y el sida.

## **3 Igualdad entre hombres y mujeres**

Las actividades de capacitación sobre el VIH y el sida, otras infecciones de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva deberían priorizar el enfoque de género de modo que se promueva la equidad entre hombres y mujeres. Se sugiere fomentar la participación de los hombres, quienes han participado menos, según se reporta en este estudio.

## **4 Un ambiente de trabajo sano**

Aprovechando la capacidad y la calidad del sistema de salud y seguridad de la ENP, se recomienda incorporar el tema del VIH en sus diferentes programas de salud y seguridad ocupacional y poner en marcha mecanismos de monitoreo y evaluación.



## **5 El diálogo social**

La ENP cuenta con las capacidades institucionales para entablar mecanismos de diálogo bipartito en el tema del VIH y el sida. Es recomendable que éstos se aprovechen para avanzar hacia una política y programa internos sobre el VIH y el sida.

## **6 Pruebas de detección con fines de exclusión del trabajo**

Una política en VIH para el lugar de trabajo podría ser una buena herramienta para dejar estipulada la prohibición de la prueba de detección del VIH con fines de exclusión del trabajo y, en cambio, promover el acceso a la prueba para la población trabajadora de manera voluntaria, con acceso a consejería y respetando la confidencialidad.

## **7 Confidencialidad**

La ENP debería continuar garantizando la confidencialidad para los trabajadores con VIH y el manejo confidencial de datos clínicos y personales de la población trabajadora mediante una política institucional sobre el VIH y el sida.

## **8 Continuación de la relación de trabajo**

Además de garantizar la continuación de la relación de trabajo, las empresas del sector portuario deberían incluir entre sus acciones la adaptación razonable del ambiente laboral para las personas con VIH; como por ejemplo facilitar la asistencia a las consultas médicas y la adherencia al tratamiento.

## **9 Prevención**

Los programas sobre el VIH, el sida y otras infecciones de transmisión sexual deberían priorizar la prevención mediante la educación y la promoción del cambio de comportamientos.

## **10 Asistencia y apoyo**

Una política institucional sobre el VIH y el sida debería estipular las acciones de asistencia y apoyo que la empresa puede ofrecer a la población trabajadora que vive con el VIH y sus familias.



# CONTEXTO

## TRABAJADORES MUELLEROS


Los trabajadores del muelle realizan funciones de carga y descarga de mercancías, así como demás labores propias de la actividad portuaria, ya sea dentro del área operativa como entre las naves y los medios de transporte terrestres.

Por la naturaleza del trabajo y funciones que desempeñan, estas actividades son realizadas generalmente por hombres.





# CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO EN TRABAJADORES MUELLEROS



Por las características del trabajo realizado por la población muellera, esta labor es generalmente llevada a cabo por hombres.

100  
Hombres entrevistados

33 años  
Promedio de edad

13%  
Más de 60 años

70% de las parejas de los hombres entrevistados realiza trabajo no remunerado en el hogar.



Alrededor del 43% de las personas entrevistadas aporta un 60% o más de los ingresos al hogar.



Promedio de hijos(as): 3  
(3.3 a nivel nacional)



## Nivel de escolaridad

9 años en promedio (5 años a nivel nacional)  
5% no asistió a centros educativos  
12% tiene la primaria incompleta



# PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN DE TRABAJADORES MUELLEROS

## 1. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE VIH Y SIDA

**66%**

afirma haberse realizado la prueba de detección del VIH.

**90%**

respondió que cualquier persona puede adquirir el VIH.

**38%**

entiende la relación entre VIH y sida.

**74%** identifica correctamente el VIH como el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

**89%** afirma que una persona que vive con VIH puede verse sana.

**80%** reconoce alguna de las siguientes ITS: VIH, gonorrea, chancro, herpes genital y sífilis.



## SEGÚN LOS ENTREVISTADOS, ¿CÓMO SE PREVIENE EL VIH?

- Practicando la fidelidad conyugal (97%).
- Usando el condón de manera correcta en cada relación sexual (96%).
- Supervisando las transfusiones de sangre y utilizando agujas esterilizadas para las inyecciones (96%).
- Evitando relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y drogas (89%).
- Mediante una mejor educación sexual (89%).

## PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN


21% ha recibido información dentro de la ENP.

44% ha recibido información fuera de la ENP.


El mayor énfasis de la información recibida está relacionada con el uso del condón, la planificación familiar y las ITS.

Las personas afirman compartir la información recibida en las capacitaciones primero con los compañeros de trabajo y, en segundo lugar, con amigos.

## CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH



## MITOS MÁS COMUNES SOBRE LA FORMA DE TRANSMISIÓN DEL VIH





# PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

EN POBLACIÓN DE TRABAJADORES MUELLEROS

## 2. PRÁCTICAS SEXUALES Y PERCEPCIÓN DE RIESGO

### USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



**100%** de las personas entrevistadas dice conocer métodos anticonceptivos, específicamente las píldoras, el condón, la inyección y la operación del hombre o la mujer.

**51%** de la población entrevistada ha utilizado el condón como método anticonceptivo en los últimos dos años.

**22%** de las personas que no utilizan métodos anticonceptivos, lo hace porque afirma ser fiel a su pareja.

### PAREJAS SEXUALES



**69%** de la población entrevistada tiene actualmente una pareja estable.

**16%** de la población entrevistada posee más de una pareja estable.

**30%** de la población entrevistada ha tenido una o más de una pareja ocasional en los últimos tres meses.



El tener más de una pareja sexual estable u ocasional, tener relaciones sexuales sin usar el condón o bajo los efectos del alcohol o las drogas, son practicas de riesgo vinculadas con la transmisión del VIH, por lo que en esta investigación resulta esencial determinar las practicas sexuales de la población trabajadora.

## CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS



**42%** dice haber tenido relaciones sexuales después de consumir alcohol o cerveza.

**6%** afirma haber tenido relaciones sexuales después de consumir drogas.

## RIESGO DE CONTRAER EL VIH



**52%** considera estar en riesgo de infección por el VIH, específicamente porque desconfían de su pareja.

**45%** afirma no estar en riesgo en primer lugar, porque tanto él como su pareja son fieles y en segundo lugar, porque conoce a sus parejas sexuales.

**3%** de los muelleros entrevistados no sabe si está en riesgo.



# PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

EN POBLACIÓN DE TRABAJADORES MUELLEROS

## 3. USO DEL CONDÓN

40%

piensa que las relaciones sexuales no se sienten lo mismo con condón.

84%


identifica el condón como un método anticonceptivo.

33%

siente vergüenza al hablar de condones, al comprarlos o al llevarlos entre sus pertenencias.

22%

indica que sus parejas solicitan el uso del condón durante las relaciones sexuales.





## Fuerte resistencia al uso del condón

39%

utilizó un condón en su última relación sexual.

61%

no utilizó un condón en su última relación sexual.

## ¿Porqué no usó el condón en la última relación sexual?

39%

indica que no le gusta usar condón porque no hay satisfacción.

95%

comentó que a su pareja no le gusta.

14%

comentó que su pareja no le permite usar condón.



La fidelidad, la insatisfacción en la relación sexual y la irritación a causa del látex se reportaron como las principales razones por las cuales el uso del condón es bajo.



# SÍNTESIS DE RESULTADOS

## EN POBLACIÓN DE TRABAJADORES MUELLEROS



### CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH Y EL SIDA

- Los trabajadores muelleros tienen conocimientos sobre las formas de transmisión y prevención del VIH y otras ITS, así como de los síntomas de una persona en etapa sida; sin embargo, siguen teniendo creencias erradas con respecto a la transmisión del VIH (por ejemplo, que el VIH se transmite por medio de besos, picadas de zancudos, uso de utensilios de cocina o compartir espacios).
- El método de transmisión menos conocido entre la población entrevistada es la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, parto y lactancia.
- La fidelidad y el uso correcto del condón son los métodos de prevención más mencionados entre la población entrevistada.






## USO DEL CONDÓN

- El uso del condón en la última relación sexual es bajo en la población entrevistada.
- La principal razón para no utilizar el condón durante las relaciones sexuales es la satisfacción sexual. Otros factores como la fidelidad y la vergüenza inciden negativamente en el uso del condón.



## PERCEPCIÓN DEL RIESGO

- Más de la mitad de la población se siente en riesgo de adquirir el VIH porque no pueden garantizar la fidelidad de su pareja.
- No existe correlación entre el conocimiento, la percepción de riesgo y la práctica entre la población entrevistada.





# IMPLEMENTACIÓN DEL REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE EL VIH Y EL SIDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO

**1**

## **Reconocimiento del problema del VIH y sida en el ámbito laboral**

Debería reconocerse el impacto que la transmisión del VIH podría tener sobre esta población y, en consecuencia, sobre el desarrollo de la actividad portuaria. La población de trabajadores muelleros de Puerto Cortés debería ser objeto de estrategias de información y educación sobre el VIH, la salud integral y la seguridad ocupacional.

**2**

## **Acabar con la discriminación**

La lucha contra la discriminación basada en la infección por el VIH, real o supuesta, debería extenderse a los programas dirigidos para la población trabajadora de los muelles.

**3**

## **Igualdad entre hombres y mujeres**

Las actividades de prevención y atención del VIH y el sida dirigidas a los trabajadores muelleros deberían tener en cuenta cuestiones relativas al género, integrando la perspectiva de masculinidades.

**4**


## **Un ambiente de trabajo sano**

El tema del VIH y el sida debería incorporarse en los programas sobre salud y seguridad en el trabajo dirigidos a esta población. El interés que tiene la población trabajadora por capacitarse en el tema del VIH podría aprovecharse como un elemento para promover el diálogo y el fortalecimiento de estructuras bipartitas en el tema de la salud y la seguridad ocupacional.

**5**

## **El diálogo social**

Se debería promover la participación de los trabajadores en todas las actividades que se implementen en relación al VIH y el sida.



## **6 Pruebas de detección con fines de exclusión del trabajo**

Una política en VIH para el lugar de trabajo podría ser una buena herramienta para dejar estipulada la prohibición de la prueba de detección del VIH con fines de exclusión del trabajo y, en cambio, promover el acceso a la prueba para la población trabajadora de manera voluntaria, con acceso a consejería y respetando la confidencialidad.

## **7 Confidencialidad**

La confidencialidad respecto al estado serológico, real o supuesto, debería estipularse y garantizarse por medio de una política sobre el VIH y el sida que cubra a la población trabajadora de los muelles.

## **8 Continuación de la relación de trabajo**

Además de garantizar la continuación de la relación de trabajo, las empresas del sector portuario deberían incluir entre sus acciones la adaptación razonable del ambiente laboral para las personas con VIH; como por ejemplo facilitar la asistencia a las consultas médicas y la adherencia al tratamiento.

## **9 Prevención**

La educación sobre el VIH y el sida, así como la promoción para el cambio de comportamiento, debería ser una prioridad entre las actividades a implementar con esta población. Podría considerarse incluir a los trabajadores del muelle entre los beneficiarios de las actividades educativas que realiza la ENP y organizaciones gubernamentales y comunitarias.

## **10 Asistencia y apoyo**

Una política institucional sobre el VIH y el sida debería estipular las acciones de asistencia y apoyo que la empresa puede ofrecer a la población trabajadora que vive con el VIH y sus familias.

Project ILO-OFID Policies and Programs on HIV and AIDS  
for the world of work in Honduras

# KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON HIV AND AIDS AMONG NATIONAL PORT AUTHORITY AND DOCK WORKERS IN HONDURAS

*English version*



# PRESENTATION

The HIV incidence in Central America is concentrates among people who are 15 to 49 years of age. In other words, the economically active individuals: workers who are the main income earner of their families, the workforce of corporations, and the productive strength of their communities and societies.

Consequently, the HIV epidemic can hinder the region's opportunities for growth and development as HIV reduces the families' income, increases enterprise production costs, decreases productivity, and raises the workforce replacement costs.


In the specific context of Honduras, the workplace is an ideal setting to create access to HIV prevention services, AIDS treatment, care and support for workers within the framework of human rights.

As a starting point, the International Labour Organization (ILO), with the support of the OFID, collaborated with the Autonomous University of Honduras in the Sula Valley (UNAH-VS), the Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS), the National Port Authority (ENP), the Workers Labor Union of the National Port Authority (SITRAENP), and the Association of People Living with HIV in Honduras

(ASONAPVSIHA), conducted two studies on knowledge, attitudes and practices: one with the National Port Authority; and the other with the dock workers. The results of both studies are presented in this document.

*AIDS is one of the 10 leading causes of death in 3 Central America countries: Honduras, Guatemala and Panama.*

*4 out of the 6 countries with high HIV prevalence in Latin America region are in Central America.*




*8 out of 10 people living with HIV in Honduras are within the age range of 15 to 49 years.*

# BACKGROUND

The port was selected as a priority industry for this project due to the amount of workers employed in this sector and its economic importance for Honduras in terms of trade and the global market. This sector is critical for the country's economic development yet susceptible to HIV.

Until now, there was no study done on the HIV vulnerabilities faced by workers in the Honduran port industry. At the same time today, not all of the companies working in the port industry have requisit personnel policies or workers programmes on HIV that respond to the specific needs of its workforce. In order to fill this gap, the ILO and its Constituents, in collaboration with the National Autonomous University of Honduras in the Sula Valley, developed a baseline study to provide evidence for the port industry in making decisions concerning HIV and AIDS.



*The workplace prevention programmes contribute to prevent HIV transmission, reduce its effects on the workers living with HIV and their families, and promote social protection in such situation.*

# METHODOLOGY

## OBJECTIVE OF THE STUDY

To ascertain the level of knowledge, attitudes and practices regarding HIV and AIDS among the workforce of the National Port Authority (ENP), and the dock workers employed at Puerto Cortés.

## DATA COMPILATION

The researchers developed a standard questionnaire for this investigation. UNAH-VS faculty and students majoring in nursing, medicine, sociology, and psychology were responsible for data collection.

## STUDY SAMPLE

### Interviewed working population at the ENP

| Work Areas                 | ♂          | ♀         | TOTAL      |
|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Operations/<br>Warehousing | 75         | 15        | 90         |
| Offices                    | 39         | 35        | 74         |
| Public works               | 61         | 7         | 68         |
| Security<br>Port Industry  | 34         | 12        | 46         |
| Cleaning                   | 6          | 9         | 15         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>242</b> | <b>78</b> | <b>293</b> |

The sample selection is based on the socio-demographic and labor characteristics of the workers at the ENP.

### Dock working population

| Work Area           | ♂          | ♀        | TOTAL      |
|---------------------|------------|----------|------------|
| <b>Dock Workers</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |

The sample is composed on men only since this sector does not hire women.





# CONTEXT

## NATIONAL PORT AUTHORITY (ENP)

The ENP is a decentralized institution created under Decree No. 40 on October 14, 1965. It has jurisdiction of all seaports of the country: Port Cortés, Tela, La Ceiba, Port Castilla in the Atlantic, and San Lorenzo in the Pacific.



### Objective

To promote economic development of the country by providing services and facilities at the seaports.

### Services

Receipt, anchorage, berth, loading, unloading, transporting, stowing, storage, and assistance in navigation control and security, among others.

There are about 1800 men and women work at the central offices located in Puerto Cortés (Atlantic Ocean). This port is the major seaport of the country as it has the highest shipping volumes among the Honduran and Central American ports.





# CHARACTERISTICS OF THE STUDY POPULATION NATIONAL PORT AUTHORITY (ENP)



73%  
Are men  
Average age: 38 years  
Most of them are engaged in operations, warehousing and public works.



27%  
Are women  
Average age: 31 years  
Most of the women are in cleaning, administration or office work.

45% of the partners of the male respondents do not have income.



About 50% of the respondents contribute 60% or more of their families' income.



Number of Children Average: 3.0  
(The national average is 3.3)



## Education

Average 11 years (national average is 5 years)



# KEY FINDINGS OF THE STUDY ON WORKERS OF THE NATIONAL PORT AUTHORITY (ENP)

## 1. KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES REGARDING HIV AND AIDS

**82%**

of the respondents know that  
HIV is Human  
Immunodeficiency Virus.

**45%**

of the respondents think HIV  
and AIDS are the same thing.

**95%**

of the respondents consider  
that everyone can get HIV  
infection.

**1%**

of the respondents consider that  
HIV is a lie used to prevent  
people from having multiple  
sexual partners.

**85% of the respondents state  
that a person living with HIV  
can look healthy.**

**37% of the respondents are  
aware that HIV causes AIDS.**

**85% of the respondents  
recognize the following sexually  
transmitted infections: HIV,  
gonorrhea, chancroid, syphilis  
and genital herpes.**



## ACCORDING TO THE INTERVIEWEES, HOW CAN HIV BE PREVENTED?

- Practicing conjugal fidelity (98%).
- Avoiding sexual intercourse under the influence of alcohol and drugs (98%).
- Avoiding having sex with strangers (98%).
- Ensure safe blood transfusions and use sterilized needles for vaccinations (97%).
- Providing adequate sex education (96%).
- Using condom correctly in each sexual act (91%).


## PARTICIPATION IN HIV PREVENTION AND TRAINING

31% of the respondents have received HIV training inside of the ENP.


42% of the respondents have received training outside of the ENP.

The respondents mostly share the information they received from HIV training with co-workers; and secondarily with their partners, and thirdly with their friends.

## KNOWLEDGE OF FORMS OF HIV TRANSMISSION



## COMMON MYTHS ABOUT THE WAYS OF HIV TRANSMISSION





# KEY FINDINGS OF THE STUDY ON WORKERS OF THE NATIONAL PORT AUTHORITY (ENP)

## 2. SEXUAL PRACTICES AND RISK PERCEPTION

### USE OF CONTRACEPTIVES



**8 out of 10** respondents use some kind contraceptive.

**1 out of 5** respondents do not use any contraceptives. Among the reasons given for not using a condom are: conjugal fidelity in the case of men, and undesirable side effects in the case of women.

### SEXUAL PARTNERS



**82%** of the respondents have a steady partner.

**9%** of the respondents have two or more steady partners.

**16%** of the respondents have had one or more casual sex partners in the last three months.



Having more than one steady or casual partner, having sexual intercourse without the correct use of condom, or under the influence of alcohol or drugs are practices that have high-risk for HIV transmission.

## CONSUMPTION OF ALCOHOL AND DRUGS



**35% of men** and **20%** of women have had sex under the influence of alcohol.

Only **4%** of respondents have had sex after taking drugs.

**50%** of respondents felt it is hard to avoid sex when under the influence of alcohol.

## RISK OF HIV INFECTION



**56%** of male respondents consider themselves at risk of HIV. The perception of risk is higher among men who have multiple sexual partners.




**45%** of the women respondents consider themselves at risk of HIV infection. The perception of risk is higher among women with a steady partner especially because they question their partner's fidelity.



# KEY FINDINGS OF THE STUDY ON WORKERS OF THE NATIONAL PORT AUTHORITY (ENP)

## 3. CONDOM USE






**76%**

of the women **did not** use a condom during their last sexual act.



**66%**

of the men **did not** use a condom during their last sexual act.



**21%**

of women indicate that they dislike using condom due to sexual dissatisfaction.

**15%**

of women confirm that their partners refuse to use a condom.



**37%**

of men indicate that they dislike using condom due to sexual dissatisfaction.

**15%**

of men confirm that their partners refuse to use a condom.



**Conjugal fidelity was reported as the main reason why condom use rate is low.**




# RESULTS SUMMARY

## ON WORKERS OF THE NATIONAL PORT AUTHORITY (ENP)



### KNOWLEDGE REGARDING HIV AND AIDS

- The respondents have adequate knowledge on modes of HIV transmission and prevention, other Sexually Transmitted Infections (STI), and symptoms of AIDS. Nevertheless, the respondents continue to have misconceptions about HIV transmission (e.g. HIV is transmitted through kisses or mosquito bites, shared cutlery or work areas).
- Most respondents did not know HIV could be transmitted from mother to infant during pregnancy, childbirth, and breastfeeding.
- The respondents considers conjugal fidelity is most important, followed by avoiding sex with strangers, and then correct use of condom, as best ways to prevent HIV. It is important to note that condom use was cited the least as a means of HIV prevention.






## CONDOM USE

- 70% of respondents did not use condom during their last sexual act. More women than men reported not using condom during sex.
- The main reason cited for not using a condom during sex is conjugal fidelity. Both men and women cited other factors for not using condoms such as embarrassment and sexual dissatisfaction from using condom.



## RISK PERCEPTION

- Men consider it a higher HIV risk when having sex with casual partners; but women consider it a higher HIV risk when having sex with steady partners.
- The respondents consider alcohol consumption makes it difficult to avoid sex.
- Among these respondents, the level of HIV knowledge and risk perception did not correlate with safer sexual behaviours.





# THE ILO CODE OF PRACTICE ON HIV/AIDS AND THE WORLD OF WORK

## **1 Identification of HIV and AIDS as a workplace issue**

The ENP should institute HIV intervention and response strategies so it is reinforced within the different programs of their workforce. An internal HIV and AIDS policy could ensure such programme is sustained.

## **2 Stop discrimination**


The ENP should provide training against HIV related discrimination and protect the rights of workers living with HIV. There shall be an internal HIV policy not to tolerate any discrimination on real or perceived HIV status of a worker.

## **3 Equality between men and women**

Training on HIV and AIDS, other sexually transmitted infections, sex and reproductive health should promote gender equality between men and women. Encourage men's participation is strongly suggested since they have been less involved.

## **4 A Healthy Working Environment**

Use the existing capacity and quality of the health and hygiene system of the ENP to incorporate HIV subject in the different health and social security programs as well as the monitoring and evaluation mechanisms.



**5**

### **Social Dialogue**

The ENP has the institutional authority to establish bipartite dialogue mechanisms on HIV and AIDS. Such a system can be used to move towards an internal HIV and AIDS policy and program.

**6**

### **Screening Tests for the Purpose of Exclusion of Work and Labor Activities**

An HIV policy at the workplace should stipulate the prohibition of HIV testing for the purpose of work exclusion. On the contrary, it should encourage access to voluntary HIV counseling and testing for workers while protecting workers' privacy.

**7**

### **Confidentiality**

The ENP should continue to guarantee the confidentiality for workers living with HIV, and protection of the confidentiality of clinical and personal data of workers through an institutional policy on HIV and AIDS.

**8**

### **Continuation of the Work Relationship**

In addition to ensuring the continuation of the working relationship, the companies of the port industry should include reasonable accommodation for workers living with HIV. For example, facilitate visits to medical appointments and adherence to treatment.

**9**

### **Prevention**

Programmes on HIV and AIDS, and other sexually transmitted infections should prioritize prevention through education and behavioral change.

**10**

### **Assistance and Support**

An institutional policy on HIV and AIDS should stipulate the assistance and support that the company can offer to workers living with HIV and their families.



# CONTEXT

## DOCK WORKERS

The dock workers load or unload goods as individual labors within the port industry. They operate between vessels and land transport.

Due to the nature of this work, the activities are usually carried out by men.





# CHARACTERISTICS OF THE STUDY POPULATION DOCK WORKERS



Due to the characteristics of dock work, the activities are carried out generally by men.

100  
men interviewed

33 years  
Average Age

13%  
of them are more than 60  
years old

70% of the men's partners  
carry out unpaid work at home.



Around 60% of the respondents are  
providers of 60% or more of the  
income to their families.



Number of Children Average: 3  
(national average is 3.3)



## Education

Average 9 years (national average is 5 years)

5% of them never attended school

12% did not complete primary school studies



# KEY FINDINGS OF THE STUDY ON DOCK WORKERS

## 1. KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES REGARDING HIV AND AIDS

**66%**

of respondents have taken an HIV test.

**90%**

of respondents think anyone can get HIV infection.

**38%**

of respondents knows the difference between HIV and AIDS.

**74% of respondents know HIV is Human Immunodeficiency Virus.**

**89% of respondents state that a person living with HIV can look healthy.**

**80% of respondents recognize the following sexually transmitted infections: HIV, gonorrhea, chancroid, syphilis and genital herpes.**



## ACCORDING TO THE INTERVIEWEES, HOW CAN HIV BE PREVENTED?

- Practicing conjugal fidelity (97%).
- Using condom correctly in each sexual act (96%).
- Supervising blood transfusions and using sterilized needles for vaccinations (96%).
- Avoiding sex while under the influence of alcohol and drugs (89%).
- Providing adequate sex education (89%).

## PARTICIPATION IN ACTIVITIES OF PREVENTION AND TRAINING


21% of respondents received HIV information from within the ENP.

44% of respondents received HIV information outside of the ENP.


Most of the information they received is focused on condom use, family planning, and sexually transmitted infections.

Respondents confirm that they share the HIV education information they received, mostly with co-workers; and to a lesser extent, with their friends.

## KNOWLEDGE OF FORMS OF HIV TRANSMISSION



## COMMON MYTHS ABOUT THE WAYS OF HIV TRANSMISSION





# KEY FINDINGS OF THE STUDY ON DOCK WORKERS

## 2. SEXUAL PRACTICES AND RISK PERCEPTION

### USE OF CONTRACEPTIVES



**100%** of respondents claim to be familiar with contraceptive methods; specifically, birth control pills, condoms, birth control injections, and surgery operations for both man and woman.

**51%** of respondents have used condom as a birth control method in the last two years.

**22%** of respondents do not use any contraceptives because they are faithful to the partner.

### SEXUAL PARTNERS



**60%** of respondents have a steady partner.

**16%** of respondents have more than one steady partner.

**30%** of respondents have one or more casual partners in the last three months.



Having more than one steady or casual sexual partner, having sex without using condom correctly or while under the influence of alcohol or drugs are risk behaviours associated with HIV transmission. Therefore it is essential to find out about the sexual practices of this population.

## CONSUMPTION OF ALCOHOL AND DRUGS



**42%** of respondents have had sex while under the influence of alcohol.

**6%** of respondents have had sex after consuming drugs.

## RISK OF HIV INFECTION



**52%** of respondents consider themselves at risk of HIV infection particularly because they question their partner's fidelity.

**45%** of respondents felt they are not at risk of HIV infection mostly because they felt both themselves and their partners are faithful; and secondly, because they know their mutual sexual partners.

**3%** of respondents are unaware if they are at risk.




# KEY FINDINGS OF THE STUDY ON DOCK WORKERS

## 3. CONDOM USE





### Strong resistance to condom use



### Why did they not use a condom during the last sexual act?



Conjugal fidelity, unsatisfactory sex, and skin irritation from the latex used for condom were reported as the main reasons why condom use rate is low.




# RESULTS SUMMARY

## ON DOCK WORKERS



### KNOWLEDGE REGARDING HIV AND AIDS

- The respondents have adequate knowledge on modes of HIV transmission and prevention, other Sexually Transmitted Infections (STI), and the symptoms of AIDS. Nevertheless, they continue to have misconceptions about how HIV can be transmitted (e.g. HIV is transmitted through kissing or mosquito bites, shared cutlery and work areas).
- The least known form of HIV transmission among the interviewed population is the transmission from mother to infant during pregnancy, childbirth, and breastfeeding.
- Conjugal fidelity and correctly use of condom are the principal prevention methods mentioned by the respondents.






## CONDOM USE

- Condom use during the last sexual act is low among the respondents.
- 
- The main reason cited by respondents for not using a condom during sex is sexual dissatisfaction. Other reasons cited were conjugal fidelity and embarrassment.



## RISK PERCEPTION

- More than half of the respondents consider themselves at risk of HIV infection because they cannot guarantee that their partner are faithful to them.
- 
- The respondents' level of HIV knowledge or risk perception do not correlate with their actual behavior.





# THE ILO CODE OF PRACTICE ON HIV/AIDS AND THE WORLD OF WORK

## **1 HIV is a workplace issue**

It is important to realize the potential impact of HIV on the port industry sector and its workforce. HIV prevention information and education should be integrated into occupational health and health promotion for dock workers.

## **2 Stop discrimination**

Stopping discrimination based on real or perceived HIV status of a worker, should be part of the workplace HIV programme for dock workers.

## **3 Equality between men and women**


HIV prevention for dock workers should address gender equality and deal with masculinity.

## **4 A Healthy Working Environment**

HIV and AIDS should be incorporated into the occupational health and safety programs for dock workers. The interest of this group to receive information about HIV could be considered an element to promote the dialogue and strengthen bipartite occupational safety and health structure.

## **5 Social Dialogue**

Promote the participation of workers in all HIV related activities.



**6**

### **HIV screening for the purpose of employment**

An HIV workplace policy shall prohibit HIV screening test for the purpose of employment. On the contrary, the policy shall encourage voluntary and confidential HIV counseling and testing.

**7**

### **Confidentiality**

The confidentiality of real or perceived HIV status, should be guaranteed as a matter of HIV policy for dock workers.

**8**

### **Continuation of the Work Relationship**

In addition to ensuring the continuation of the working relationship, the companies of the port industry should include in their actions reasonable accommodation for individual workers living with HIV. For example, facilitate visits to medical appointments and adherence to the treatment.

**9**

### **Prevention**

HIV preventive education and behavioral change communication should be priority for this workforce. Consider inclusion of dock workers in the ENP, governmental, or community HIV preventive education campaigns.

**10**

### **Assistance and Support**

An HIV workplace policy should include assistance and support that a company can offer to workers living with HIV and their families.

## CRÉDITOS

### EQUIPO RESPONSABLE

**Investigador Principal:** Juan Manuel Ciudad

**Co investigador:** Nelson Lagos

**Coordinación y supervisión:** Ana Catalina Ramírez y Liliana Mejía

**Diseño y Diagramación:** El Domo Comunicación

Esta investigación se realizó gracias al apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) y la participación de representantes de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria (SITRAENP).

### COMITÉ TÉCNICO DE LA UNAH-VS

Melba Baltodano, Francisco Herrera, Manuel Humberto Orellana, Dilma Lobo, Ada Cantarero, Luisamaria Pineda, Reniery España, Sonia Bueso

### EQUIPO DE CAMPO

Estudiantes de Sociología, Psicología, Enfermería y Medicina de la UNAH-VS

### PARTICIPANTES DE LA ENP Y EL SITRAENP

Juan José Villeda, Domingo Menjivar Mejía, Nitzia Izaguirre, Marco Tulio Alcerro, Angel Vallejo, Elvis Manfredo Zelaya, Merary Sarahí, Alba Carolina Espinal, Edgardo Adalid Vásquez, Edgardo Augusto Padilla Matute, Manuel Guillén, Orlando Antonio Díaz, Yessica Paz Pereira, Heri Omar Erazo, Rosa Cano, Adalberto Madrid

## CREDITS

### RESEARCH TEAM

**Main researcher:** Juan Manuel Ciudad

**Associate researcher:** Nelson Lagos

**Coordination and supervision:** Ana Catalina Ramírez y Liliana Mejía

**Design and diagramming:** El Domo Comunicación

This research was possible thanks to the technical support from National Autonomous University of Honduras in the Sula Valley (UNAH-VS) and the participation of representatives of the National Port Authority (ENP) and the Union of Workers of the National Port Authority (SITRAENP).

### TECHNICAL COMMITTEE FROM UNAH-VS

Melba Baltodano, Francisco Herrera, Manuel Humberto Orellana, Dilma Lobo, Ada Cantarero, Luisamaria Pineda, Reniery España, Sonia Bueso

### FIELD RESEARCH TEAM

Students from the School of Sociology, Psychology, Nursing and Medicine of the UNAH-VS

### PARTICIPANTS FROM THE NATIONAL PORT AUTHORITY AND THE NATIONAL PORT AUTHORITY WORKERS' UNION

Juan José Villeda, Domingo Menjivar Mejía, Nitzia Izaguirre, Marco Tulio Alcerro, Angel Vallejo, Elvis Manfredo Zelaya, Merary Sarahí, Alba Carolina Espinal, Edgardo Adalid Vásquez, Edgardo Augusto Padilla Matute, Manuel Guillén, Orlando Antonio Díaz, Yessica Paz Pereira, Heri Omar Erazo, Rosa Cano, Adalberto Madrid





Organización  
Internacional  
del Trabajo



**ONUSIDA**  
PROGRAMA CONSULTIVO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR  
UNICEF  
PMA  
UNEP  
ONUDI  
OIT  
UNESCO  
OMS  
UNFPA  
BANCO MUNDIAL