



ការពារសុខភាព និងអាជីវកម្ម របស់អ្នក ពីជំងឺផ្លាសាយបក្សី

សៀវភៅណែនាំអំពីសកម្មភាព សម្រាប់
កសិករ និងអ្នកធ្វើការងារជាមួយបសុបក្សី



Tsuyoshi Kawakami
Laddawalaya Ratananakorn



គម្រោងផ្តាសាយបក្សី និង ផ្តាសាយមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការ (ប្រទេសថៃ)
ការិយាល័យអនុតំបន់អាស៊ីបូព៌ា

**ការពារសុខភាព និងអាជីវកម្ម
របស់អ្នក ពីជំងឺផ្លូវសាយបក្សី**

**សៀវភៅណែនាំអំពីសកម្មភាពសម្រាប់
កសិករ និងអ្នកធ្វើការងារជាមួយសត្វក្នុង**

Tsuyoshi Kawakami
Laddawalaya Ratananakorn

ការរក្សាសិទ្ធិ © អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ២០០៩

បោះពុម្ពផ្សាយលើកទីមួយ ឆ្នាំ ២០០៩

ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិ ទទួលបានការរក្សាសិទ្ធិ ក្រោមពិធីសារទី ២ នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការរក្សាសិទ្ធិជាសកល។ ថ្វីបើដូច្នេះក្តី សម្រង់ខ្លីៗចេញពីឯកសារទាំងនេះ អាចផលិតឡើងវិញបាន ដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាត ឱ្យតែមានបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមនៃសម្រង់នេះ។ ចំពោះសិទ្ធិផលិត ឡើងវិញ ឬបកប្រែឯកសារនេះ គប្បីដាក់ពាក្យសុំនៅផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ (ផ្នែកសិទ្ធិ និងការអនុញ្ញាត) នៃការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិ អាស័យដ្ឋាន CH-1211 Geneva 22 ប្រទេសស្វីស ឬតាមអ៊ីមែល pubdroit@ilo.org ។ ការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិ សូមស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ពាក្យសុំ។

បណ្ណាល័យ ស្ថាប័នធានា និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ដែលមានចុះបញ្ជីនៅក្រុងអង់គ្លេស ជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរក្សាសិទ្ធិ អាស័យដ្ឋាន 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [ទូរសារ : (+44) (0)20 7631 5500 អ៊ីមែល : cla@cla.co.uk] ឬនៅសហរដ្ឋ អាមេរិក ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជម្រកការរក្សាសិទ្ធិ (Copyright Clearance Center) ដែលមានអាស័យដ្ឋាន 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [ទូរសារ : (+1) (978) 750 4470 អ៊ីមែល : info@copyright.com] ឬនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត ជាមួយទីសម្របសម្រួលសិទ្ធិ ផលិតឡើងវិញ អាចផលិតឡើងវិញបានដោយអនុលោមទៅតាមអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលបានចេញឱ្យពួកគេសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

Kawakami, Tsuyoshi; Ratananakorn, Laddawalaya

ការពារសុខភាព និងអាជីវកម្មរបស់អ្នកពិជ័យផ្តល់សេវា : សៀវភៅណែនាំអំពីសកម្មភាពសម្រាប់កសិករ និងអ្នកធ្វើការងារជាមួយបសុបក្ស/ Tsuyoshi Kawakami និង Laddawalaya Ratananakorn គម្រោងផ្តល់សេវា និងផ្តល់សេវាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការ (ប្រទេសថៃ) ការិយាល័យអនុតំបន់របស់ ILO ប្រចាំអាស៊ីបូព៌ា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បសុសត្វ ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគមន៍-បាងកក : ILO, 2009 ។ 32 p.

ISBN: 978-92-2-822345-3; 978-92-2-822346-0 (pdf)

ការិយាល័យអនុតំបន់របស់ ILO ប្រចាំអាស៊ីបូព៌ា គម្រោងផ្តល់សេវា និងផ្តល់សេវាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការ (ប្រទេសថៃ) ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគមន៍ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បសុសត្វ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកបណ្តុះបណ្តាល/ សុខភាពការងារ/ សុវត្ថិភាពការងារ/ ជំងឺរាងកាយ/ ជំងឺឆ្លង/ កសិករ/ ភ្នាក់ងារកសិកម្ម/ បក្ស/ បញ្ជីផ្សេងៗ

13.04.2

ការព្យាបាលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ នៅក្នុងខ្លឹមសារបោះពុម្ពផ្សាយ

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះផ្តល់ឱកាសប្រើនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ ILO ស្របទៅតាមការអនុវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងទស្សនៈយោបល់ ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ មិនព្យាករណ៍ថាជាការបញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីមួយ ដោយការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិនោះទេ ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាព ផ្នែកច្បាប់ នៃប្រទេសណាមួយ តំបន់ ឬទឹកដីណាមួយ ឬអាជ្ញាធរនៃប្រទេស តំបន់ ឬទឹកដីទាំងនោះ ឬទាក់ទងនឹងការកំណត់ព្រំដែននៃទឹកដីទាំងនោះ។

ការទទួលខុសត្រូវចំពោះមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទ ដែលមានចុះហត្ថលេខាពី ក្នុងការសិក្សា និងការរួមភាពទាន់ផ្សេងៗទៀត ត្រូវធ្លាក់ទៅលើអ្នកនិពន្ធទាំងស្រុង ហើយការបោះពុម្ពផ្សាយនេះមិនមានន័យថា ជាការឯកភាពតាមដោយការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិ ចំពោះមតិយោបល់ ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនោះទេ។

សេចក្តីយោងអំពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងដំណើរការផលិត មិនបញ្ជាក់ថា ការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិ មានការឯកភាពតាម សេចក្តីយោងទាំងនោះឡើយ ហើយការដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាមួយ ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ឬដំណើរការផលិត ក៏មិនមែនជា សញ្ញានៃការមិនយល់ស្របដែរ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ ILO អាចរកបាននៅតាមបណ្ណាគារធំៗ ឬនៅតាមការិយាល័យរបស់អង្គការ ILO នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ឬអាចរកបាន ដោយផ្ទាល់ពីផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ ILO នៅឯការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិ អាស័យដ្ឋាន CH-1211 Geneva 22 ប្រទេសស្វីស ឬការិយាល័យប្រចាំតំបន់ អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក អាស័យដ្ឋានទី 11 អាគារសហប្រជាជាតិ រុក្ខវិធី Rajdamnern Nok បាងកក 10200 ប្រទេសថៃ ឬតាមអ៊ីមែល pubvente@ilo.org ។

សូមចូលមើលវិបសាយរបស់យើង : www.ilo.org/publns ឬ www.ilo.org/asia

បោះពុម្ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

តារាងមាតិកា

ទំព័រ

អារម្ភកថា.....	៥
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាព.....	៧
ចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់ទី ១ : ប្រមូលព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នក.....	១៥
ចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់ទី ២ : កាន់បសុបក្សីរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព.....	១៧
ចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់ទី ៣ : ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសម្លាប់បសុបក្សី ដែលមានសុវត្ថិភាព.....	២០
ចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់ទី ៤ : អនុវត្តវិធីសាស្ត្រចោលកាកសំណល់ និងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ប្រកបដោយអនាម័យ.....	២៣
ចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់ទី ៥ : រាយការណ៍ពីជំងឺឱ្យបានឆាប់រហ័ស.....	២៦
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ : ប្រភពព័ត៌មាន.....	២៩

សារប្រកាស

ការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺផ្តាសាយបក្សី និងការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវជំងឺឆ្លងនានា បានបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភ នៅទូទាំងសកលលោក ។ ដោយដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបង្ការការរាលដាលជំងឺផ្តាសាយបក្សី អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) បានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានគម្រោងសាកល្បងមួយ ដែលមានឈ្មោះថា “គម្រោងផ្តាសាយបក្សី និងផ្តាសាយមនុស្ស នៅកន្លែងធ្វើការ (ប្រទេសថៃ)” ។ គម្រោងនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីមូលនិធិកណ្តាលរបស់សហប្រជាជាតិ សម្រាប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺផ្តាសាយ (CFIA) ។

សកម្មភាពមួយ ក្នុងចំណោមសកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់គម្រោងនេះ គឺបង្កើតសំភារៈបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយពីការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព នៅកន្លែងធ្វើការ ។ សៀវភៅណែនាំអំពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺជា ផលិតផលមួយ ដែលកើតឡើងចេញពីការចុះមូលដ្ឋានជាច្រើនលើក (ជាទីដែលត្រូវសង្កេតអំពីការអនុវត្តនូវវិធានការ បង្ការជំងឺផ្តាសាយបក្សីល្អៗ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបសុបក្សី) នៅក្នុងប្រទេសថៃ និងចេញពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ ក្រសួងការងារ និងកសិកម្ម និងសហគមន៍ របស់ប្រទេសថៃ ព្រមទាំងអង្គការ ស្បៀង និងកសិកម្ម (FAO) អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងអង្គការងារ UNSIC (ប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលជំងឺ ផ្តាសាយរបស់សហប្រជាជាតិ) ព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិដទៃទៀត ។ ការសង្កេតឃើញជាក់ស្តែងទាំងនេះ គឺជាគោលសម្រាប់ផលិតរូបភាព និងខ្លឹមសាររបស់សៀវភៅណែនាំអំពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ។

សៀវភៅណែនាំនេះ គឺងាយស្រួលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងមានលក្ខណៈជាការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដោយមាន បញ្ជីផ្សេងៗផ្ទាត់សកម្មភាពស្តីពីវិធានការបង្ការ អមដោយការពន្យល់ និងការពិពណ៌នា ។ វិធីបណ្តុះបណ្តាលតាមបែប ជាការចូលរួម ដែលមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកគេ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ គឺកម្មវិធីការកែលម្អការងារ និង អភិវឌ្ឍន៍ភូមិដ្ឋាន (WIND) និងកម្មវិធីកែលម្អការងារនៅតាមសហគ្រាសខ្នាតតូច (WISE) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បី លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ក្នុងចំណោមប្រជាជនគោលដៅ ។

ដែនអនុវត្តន៍នៃសៀវភៅណែនាំអំពីការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជីផ្សេងៗផ្ទាត់សកម្មភាពរបស់គម្រោងនេះ នឹងមិនកម្រិតត្រឹមប្រទេសថៃនោះទេ ។ ផ្ទុយទៅវិញ សៀវភៅណែនាំ និងបញ្ជីផ្សេងៗផ្ទាត់នេះ អាចយកទៅកែសម្រួល អោយស្របទៅនឹងបរិបទ និងតម្រូវការ របស់ប្រទេសផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី ។

ក្រុមអនុវត្តគម្រោងរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹង Dr. Laddawalaya Ratananakorn នៃ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគមន៍ ក្នុងប្រទេសថៃ បានរៀបចំអត្ថបទ និងបញ្ជី

ផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ ហើយបានត្រួតពិនិត្យលើការគូសរូបភាព ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។ ក្រុមរបស់ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ រួមមាន លោកបណ្ឌិត Tsuyoshi Kawakami អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាព និង សុវត្ថិភាពការងាររបស់ការិយាល័យ ILO ប្រចាំអនុតំបន់អាស៊ីបូព៌ា លោកស្រី Duanne Punpiputt និងលោកស្រី Suttida Chaikitsakol អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងផ្ទៃក្នុងជាតិ និងកញ្ញា Monrudee Sucharitakul លេខារបស់គម្រោង។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវកេរ្តិ៍តោទមិចំពោះលោក Donato Kiniger-Passigli អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកដោះស្រាយវិបត្តិ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO CRISIS) និងកញ្ញា Jittima Srisuknam មន្ត្រីកម្មវិធី នៃការិយាល័យ ILO ប្រចាំអនុតំបន់អាស៊ីបូព៌ា ចំពោះការផ្តល់យោបល់ដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគាត់ ។

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេស ចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែក ក្នុងការ បង្កើតសៀវភៅណែនាំ និងបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ ហើយសង្ឃឹមថា សៀវភៅណែនាំអំពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងជួយ ធ្វើកែលម្អឱ្យកាន់តែប្រសើរនូវលក្ខខណ្ឌការងារ របស់កសិករ និងអ្នកធ្វើការងារជាមួយបសុបក្សី ដើម្បីបង្ការបាននូវ ជំងឺផ្តាសាយបក្សី ។



Bill Salter

នាយក

ការិយាល័យ ILO ប្រចាំអនុតំបន់អាស៊ីបូព៌ា

ក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៥

ជំងឺផ្លូវសាយបក្សី

បញ្ជីផ្សេងៗផ្ទះសកម្មភាព បើឱ្យកែលម្អផ្លូវការត្រៀមលក្ខណៈ របស់អ្នកសម្រាប់ជំងឺផ្លូវសាយបក្សី

របៀបធ្វើប្រុងបំប្លែងផ្ទះ

១. អានចំណុចនីមួយៗ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ វិវរកវិធីដើម្បីអនុវត្តវិធានការ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ សួរអ្នកគ្រប់គ្រង និងកម្មករនិយោជិត នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។
២. ប្រសិនបើវិធានការត្រូវបានអនុវត្តហើយ ឬវិធានការនេះមិនចាំបាច់ ចូរគូសត្រង់ចម្លើយ ទេ នៅក្រោមសំនួរ តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អឬទេ? បើអ្នកគិតថា វិធានការនេះមានតម្លៃ គូសត្រង់ចម្លើយ បាទ/ចាស ។ ប្រើទីតាំងនៅក្រោម គំនិតសំគាល់ ដើម្បីសរសេររៀបរាប់ពីសំណូមពររបស់អ្នក ឬទីតាំងដែលត្រូវកែលម្អ។
៣. បន្ទាប់ពីអ្នកបានអានគ្រប់ចំណុចអស់ហើយ ចូរមើលចំណុចដែលអ្នកគូស បាទ/ចាស ម្តងទៀត។ ចូរជ្រើសរើស ចំណុចមួយចំនួនតូច ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ជាងគេបំផុត រួចគូសត្រង់ពាក្យ អាទិភាព សម្រាប់ ចំណុចទាំងនេះ។
៤. មុនបញ្ចប់ ត្រូវធានាឱ្យប្រាកដថា អ្នកបានគូស ទេ ឬ បាទ/ចាស តាមចំណុចនីមួយៗ ហើយចំពោះចំណុច ខ្លះដែលអ្នកបានគូស បាទ/ចាស អ្នកបានគូស អាទិភាព ។



១. ច្រកូលទ័ត្តមាន


១. ប្រមូលព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី ពីការិយាល័យកសិកម្ម
បន្តពេទ្យ ឬសុខាភិបាល និងព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



២. ចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗ ជាមួយគ្រួសារ និងអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



៣. បង្រៀនកូនរបស់អ្នក កុំឱ្យប៉ះពាល់ និងញ៉ាំបក្សីឈឺ ឬងាប់ និង
កាកសំណល់របស់វា ។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



២. ការកាត់បន្ថយ ចោលសុវត្ថិភាព

៤. លាងដៃទាំងពីររបស់អ្នកឱ្យបានស្អាតជាមួយសាប៊ូបន្ទាប់ពី
កាន់បក្សីហើយ ។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:




៥. ប្រើវិធីវិសុទ្ធិភាពជាមូលដ្ឋាន ដូចជា ធ្វើរបង ឬដាក់របាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី ដល់ បសុបក្សីរបស់អ្នក ។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព



កំណត់សំគាល់:

៦. សំអាត និងសម្លាប់មេរោគក្នុងរោង ឬទ្រុងបក្សី និងឧបករណ៍នានា ឱ្យបានស្អាត នៅពេលដែលទ្រុងនៅទំនេរ និងមុនពេលដាក់ហ្មុងថ្មីចូល ។

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព



កំណត់សំគាល់:

៧. ប្រើម៉ាសការពារ និងស្រោមដៃឱ្យបានសមស្រប នៅពេល កាន់បក្សីដែលសង្ស័យ ។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព



កំណត់សំគាល់:


៨. រក្សាសំភារៈការពារ ប្រកបដោយអនាម័យ ។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព



កំណត់សំគាល់:

៨. ទិញម្ហូប និងទំនិញ តែពីអ្នកលក់ដែលអ្នកស្គាល់ និងមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ហើយកុំទិញពីប្រភពដែលអ្នកមិនស្គាល់ ។ តើអ្នកស្នើឱ្យមានសកម្មភាពនេះដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



១០. បន្ទាប់ពីមើលកសិដ្ឋានដែលមានបសុបក្សីឈឺ អ្នកត្រូវដូតទឹកកក់សក់ ដុសខ្លួនជាមួយសាប៊ូ និងប្តូរសំលៀកបំពាក់ថ្មីស្អាត រាល់ពេល មុននឹងអ្នកចូលទៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់អ្នក ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យជំងឺឆ្លងរាលដាល ។ តើអ្នកស្នើឱ្យមានសកម្មភាពនេះដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



៣. ការសម្អាតបន្ទប់បក្សី ចោលស្បែកឱ្យស្អាត

១១. រកកន្លែងមួយទុកសម្រាប់សម្លាប់បក្សី និងកាប់សាច់បក្សី និងកុំប្រើប្រាស់កន្លែងនេះ សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត ។ តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



១២. ហ៊ុមព័ទ្ធកន្លែងសត្វឃាត ដើម្បីកុំឱ្យសត្វ បក្សីព្រៃ ឬសត្វល្អិតចូល ។ តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



១៣. អ្នកធ្វើការដែលចាប់កាន់បក្សី ត្រូវអនុវត្តអនាម័យដ៏ល្អជាលំដាប់ ដូចជា លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ផ្លាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់មុន និងក្រោយពេល ចាប់កាន់បសុបក្សី និងពាក់អាវអៀមការពារ ម៉ាស និងស្បែកជើង កវែង ។ គួរបោះសំអាតសំភារៈទាំងនេះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

- ☐ ទេ
☐ បាទ/ចាស ☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

១៤. មុនពេលសម្លាប់បសុបក្សី ត្រូវសង្កេតមើលវា និងរករោគសញ្ញាជំងឺ ផ្តាសាយបក្សី ។ ក្នុងពេលសម្លាប់ បើអ្នកសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញា នៃជំងឺ អ្នកត្រូវចោលបក្សីដាច់នោះភ្លាម ដោយវិធីអនាម័យ ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

- ☐ ទេ
☐ បាទ/ចាស ☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

១៥. ក្នុងពេលសម្លាប់បក្សី ត្រូវការពារបក្សីដែលដាច់មិនឱ្យប្រឡាក់ នឹងកាកសំណល់របស់បក្សី ជាពិសេស អាចម៍ចេញពីពោះរៀន ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?


- ☐ ទេ
☐ បាទ/ចាស ☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

១៦. បន្ទាប់ពីសម្លាប់ហើយ សង្កេតមើលសាច់បក្សី ដើម្បីធានាឱ្យ ប្រាកដថា គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពីការប្រឡាក់នឹងអាចម៍បក្សី ។ បើ មានសញ្ញាទាំងនេះ ត្រូវលាងសំអាតវាឱ្យស្អាត ជាមួយទឹកក្អិន ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

- ☐ ទេ
☐ បាទ/ចាស ☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



១៧. មានខ្យល់ចេញចូល និងភ្លើងបំភ្លឺបានល្អ ។
 តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....

១៨. ប្រើថ្នាំការពារទឹកជ្រាប តាមជញ្ជាំង និងនៅលើកម្រាលឥដ្ឋ
 ដើម្បីងាយស្រួលសំអាត និងសម្លាប់មេរោគ ។
 តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....

១៩. រៀបចំចុងពិសេស ដើម្បីប្រមូល និងទុកចំណែកបក្សីដែលមិន
 អាចបរិភោគបាន ហើយយកវាទៅចោល ដោយវិធីអនាម័យ ។
 តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....

២០. សំអាត និងសម្លាប់មេរោគនៅកន្លែងសម្លាប់បក្សី និងឧបករណ៍
 ឱ្យបានទៀងទាត់ ។ ធានាឱ្យប្រាកដថា ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបាន
 ទុកដាក់ក្នុងកន្លែងបិទជិត មិនមានសត្វកណ្តុរ និងសត្វល្អិតចូល ។
 តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?


☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....



៤. ការគ្រប់គ្រងការសំណល់ជីវសមុបក្ស

២១. ដុត ឬកប់ការសំណល់បសុបក្សឱ្យបានជម្រៅយ៉ាងហោចណាស់ ៥០ សង់ទីម៉ែត្រ និងដាក់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគពីលើការសំណល់ទាំងនោះមុនពេលកប់ និងដាក់ម្តងទៀតលើរណ្តៅក្រោយពេលកប់រួច។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....

២២. ជ្រើសរើសកន្លែងកប់ ដែលនៅឆ្ងាយពីទន្លេ ប្រឡាយ និងកន្លែងដទៃទៀតដែលមានទឹក។ គួរធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងកប់នេះ ដើម្បីកុំឱ្យឆ្កែ គ្រោះ ។ល។ ចូល។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....

២៣. ធានាឱ្យប្រាកដថា អ្នកធ្វើការងារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោលបសុបក្ស និងការគ្រប់គ្រងការសំណល់អនុវត្តអនាម័យល្អផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា លាងដៃ និងផ្លាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់មុន និងក្រោយធ្វើការងារ ហើយលាងសំអាតអាវសៀប ម៉ាស និងស្បែកជើងកវែង។ គួរបោកសំអាតសំភារៈទាំងនេះ ប្រកបដោយអនាម័យ។

តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?


☐ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:

.....



៩. រាយការណ៍វិធីវិធីឱ្យបានឆាប់រហ័ស

២៤. ដឹងពីសញ្ញា និងរោគសញ្ញាបសុបក្សី ដែលឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:




២៥. សង្កេតមើលបសុបក្សីរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីរកមើលសញ្ញាដំបូងៗនៃជំងឺផ្តាសាយបក្សី ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:




២៦. រាយការណ៍ពីបក្សីឈឺ និងងាប់ រួមទាំងបក្សីសង្ស័យភ្លាមៗ
ទៅកាន់មេភូមិ ឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមសហគមន៍ ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



២៧. នៅពេលដែលអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រុនក្តៅខ្លាំង និង
ក្អកខ្លាំង កណ្តាស ឬចុះខ្សោយ ត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ
ឬជាមួយមណ្ឌលសុខភាពភ្លាម ។
តើអ្នកស្នើឱ្យមានវិធានការកែលម្អដែរឬទេ?

☒ ទេ

☐ បាទ/ចាស

☐ អាទិភាព

កំណត់សំគាល់:



បំណុលផ្សេងៗផ្នែកទី ១

ប្រមូលព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នក

អនុប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករ/អ្នកធ្វើការជាមួយសត្វបក្សី

កសិករ និងអ្នកធ្វើការជាមួយសត្វបក្សី អាចការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរ នៅពេលដែលពួកគេមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី។ ជំងឺផ្តាសាយបក្សី គឺជាជំងឺរបស់បក្សី ហើយកម្រឆ្លងមកមនុស្សណាស់។ ប៉ុន្តែ វីរុសនេះអាចឆ្លងមកកសិករបាន ប្រសិនបើពួកគេប៉ះពាល់បក្សីមានជំងឺឬសំភារៈដែលមានប្រឡាក់ជាប់អាចម៍សត្វ ឈាម សត្វងាប់ គ្រឿងក្នុងបក្សី ឬវត្ថុរាវចេញពីខ្លួនបក្សី ដែលឆ្លងជំងឺនោះ។ វីរុសនេះអាចធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សុខភាពរបស់អ្នក ក៏ដូចជាប្រភពចំណូលរបស់អ្នក ដែលបានមកពីការលក់ និងទិញបក្សី។ គ្រួសារ អ្នកជិតខាង និងអតិថិជន របស់អ្នកក៏អាចរងផលប៉ះពាល់ផងដែរ។

ចំណេះដឹង និងវិធានការការពារជំងឺផ្តាសាយបក្សី មានការវិវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់។ កសិករជាច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់វិធានការងាយៗ ចំណាយប្រាក់តិច ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺនេះ។ ប្រការសំខាន់ គឺអ្នកត្រូវដឹងនូវព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងមានបច្ចុប្បន្នភាព អំពីការបង្ការជំងឺផ្តាសាយបក្សី។ ប្រការនេះអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគំនិត ដែលអ្នកអាចយកមកអនុវត្តជាក់ស្តែងបាន អំពីរបៀបកែលម្អអាកាសភាពសត្វបក្សីរបស់អ្នក និងការពារខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសារពីការឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី។

របៀបរស់នៅ

១. ធានាឱ្យប្រាកដថា គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់អ្នកដឹងនូវព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី (រូបភាព១.២) ។
២. ទាក់ទងមន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ ឬមន្ត្រីសុខាភិបាល ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ និងអំពីវិធានការបង្ការ។ សំខាន់ដូចគ្នានេះដែរ គឺអ្នកត្រូវដឹងពីស្ថានភាពជំងឺផ្តាសាយបក្សី ក្នុងស្រុកខេត្តរបស់អ្នក និងស្រុកខេត្តនៅជុំវិញ។
៣. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ កាសែត និង

- វិទ្យុអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី និងអំពីដំបូន្មានសម្រាប់កសិករ។
៤. ពិភាក្សាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នក។ បង្រៀនកូនរបស់អ្នក ឱ្យចៀសវាងប៉ះពាល់បក្សីឈឺ ឬ ងាប់ និង កាកសំណល់របស់វា។

របៀបបង្កើនការសហការ

១. ចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកជិតខាង។ អ្នកក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីពួកគេវិញផងដែរ។ ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ភូមិ ដើម្បីរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កសិករ។
២. រៀនសូត្រ និងចែករំលែកការអនុវត្តល្អៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី ដូចជា ពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន និងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់។ ការអនុវត្តល្អៗអាចធ្វើទៅបាន ដោយចំណាយប្រាក់តិច មានប្រយោជន៍ជាពិសេស ដូចជា លាងដៃឱ្យបានស្អាត គ្របច្រមុះ និងមាត់ពេលក្អក ឬកណ្តាស់ ប្រើប្រាស់ក្រដាសអនាម័យ ដើម្បីទុកកំហក់ ឬសំបោរ ហើយចោលក្រដាសទាំងនេះ ក្នុងធុងសម្រាម ដែលនៅជិតបំផុត ក្រោយប្រើប្រាស់រួច។

តម្រូវការណែនាំបន្ថែម

១. ស្វែងរកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ហេតុការណ៍។ កុំជឿព័ត៌មាននិយាយតាមតាម និងពាក្យចោមអាវាម។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ និងសំនួរ ទាក់ទងមន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ ឬមន្ត្រីសុខាភិបាល ដើម្បីសុំការបញ្ជាក់។
២. ត្រៀមលក្ខណៈចំពោះអ្វីដែលត្រូវធ្វើ នៅពេលជំងឺផ្តាសាយបក្សីឆ្លងរាលដាលមកដល់ភូមិរបស់អ្នកឬភូមិដែលនៅជុំវិញ។ ប្រមូលព័ត៌មានអំពីវិធានការគាំទ្រ និងសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកសិករបាត់បង់បក្សី ដោយសារជំងឺផ្តាសាយបក្សី។


ចំណុចបន្ថែមសម្រាប់
.....
ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ហេតុការណ៍ និងការពារអ្នកគ្រួសាររបស់អ្នក និងចំណូលរបស់អ្នក។



រូបភាព ១.១ កសិករចាំបាច់ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងទាន់ហេតុការណ៍អំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី ដើម្បីការពារសុខភាព និងប្រាក់ចំណូល។ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ។ ថែកវ៉ែលក៏ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានជាមួយអ្នកជិតខាង។

ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីជំងឺផ្តាសាយបក្សី

ជំងឺផ្តាសាយបក្សី គឺជាជំងឺរបស់បក្សី។ ប៉ុន្តែវីរុសនេះអាចឆ្លងមកកសិករបានប្រសិនបើពួកគេប៉ះពាល់ជាមួយបក្សីដែលឆ្លងជំងឺ អាចម៍ ឈាម សត្វងាប់ គ្រឿងក្នុង ឬវត្ថុរាវចេញពីខ្លួនបក្សី។ បក្សីខ្លះដែល ឆ្លងជំងឺនេះ អាចមើលទៅមានសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែនៅតែ អាចចម្លងជំងឺ មកដល់កសិករ និងបក្សីដទៃទៀតបាន។ កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ ជាមួយបសុបក្សីរបស់អ្នកឱ្យនៅតិចបំផុត។ កុំប៉ះបក្សីងាប់ ឬឈឺ។ ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបុព្វេសុខភាព ឬមន្ត្រី សុខាភិបាល សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។



រូបភាព ១.២ ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបុព្វេសុខភាព ឬមន្ត្រីសុខាភិបាល នៅក្នុងភូមិ ឬស្រុករបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬចម្ងល់។

ចំណុចទី១៖ ចំណុចទី ២

ប៉ះពាល់បក្សរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្ស

មានវិធីងាយៗ និង អស់ចំណាយតិចជាច្រើន ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្ស មកកសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្ស។ កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្សជាច្រើននាក់ កំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជីវសុវត្ថិភាពងាយៗ ដូចជា ការធ្វើរបាំង ឬ ដាក់រនាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សមកកាន់បក្ស។ ប្រភពចំណូល និង បក្ស នឹងអាចការពារប្រសើរជាងមុន តាមរយៈវិធានការជីវសុវត្ថិភាពងាយៗទាំងនេះ។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីប៉ះពាល់បក្សដោយសុវត្ថិភាព ក៏នឹងជួយដល់កសិករដែលនៅជិតខាងអ្នកផងដែរ។

កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្ស កាន់តែប្រើវិធានការអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនល្អប្រសើរជាងមុន ដូចជា លាងដៃឱ្យបានស្អាត ឬ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារ នៅពេលប៉ះពាល់បក្សឈឺ ឬ ងាប់។ អ្នកអាចការពារខ្លួនឯង និង ក្រុមគ្រួសារបានប្រសើរជាងមុន បន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើតវិធីដែលមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីប៉ះពាល់បក្សរបស់អ្នក (ដូចជា វិធានការអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនល្អប្រសើរជាងមុន និង ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារ) ។

របៀបរកសំណាក

1. ប្រើប្រាស់ម៉ាស និង ស្រោមដៃការពារ នៅពេលប៉ះពាល់ជាមួយបក្ស។ លាងដៃរបស់អ្នក (បាតដៃ ម្រាមដៃ កដៃ និង ខ្នងដៃទាំងសងខាង) ជាមួយសាប៊ូដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ក្រោយពេលប៉ះពាល់បក្សហើយ (រូបភាព ២.១) ។
2. រៀបចំផែនការ និង ប្រើប្រាស់វិធានការជីវសុវត្ថិភាពងាយៗ ដូចជា ដាក់បក្សនៅកន្លែង ដែលមានរបង ឬ សំណាញ់ព័ទ្ធជុំវិញ (រូបភាព ២.២) និង ដាក់កន្លែងសម្រាប់លាងជើងសម្លាប់ មេរោគ

នៅតាមគ្រប់ច្រកចូលទាំងអស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ហានិភ័យដែលបក្សរបស់អ្នកអាចឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្ស ពីបក្ស ដទៃទៀត ។

៣. ដឹងពីរោគសញ្ញាបក្សឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សឱ្យបានឆាប់។ កុំប៉ះពាល់បក្សដែលឆ្លងជំងឺ ដោយមិនបានពាក់ស្រោមដៃ ឬ ម៉ាស។ សូមមើល “ចំណុចត្រួតពិនិត្យទី ៥” លើទំព័រទី ៣១ ។

៤. សំអាត និង សម្លាប់មេរោគក្នុងទ្រូងបក្ស និង ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាមួយបក្សឱ្យបានឡើងទាត់។

របៀបបង្កើនការសហការ

១. ឧស្សាហ៍ទៅមណ្ឌលសង្គម (ដូចជា វត្ត ហាងលក់កាហ្វេ) ដើម្បីដឹង ព័ត៌មានដែលមានបច្ចុប្បន្នភាព។ រៀនឧទាហរណ៍ល្អៗ ដូចជា ទុកបក្សក្នុងកន្លែង ដែលមានរបងបិទជិត ដោយប្រើប្រាស់វិធានការជីវសុវត្ថិភាពងាយៗ សំអាតនិងសម្លាប់មេរោគក្នុងទ្រូង និងឧបករណ៍នានាឱ្យបានឡើងទាត់ និង អនុវត្តទម្លាប់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។

២. ចែករំលែកការអនុវត្តល្អៗរបស់អ្នក ជាមួយកសិករ និង អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្សដទៃទៀត។ ជួយកសិករជិតខាង ដែលមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកែលម្អ។ សំខាន់ត្រូវបង្កើនកម្រិតការពារនៅក្នុងភូមិ និង សហគមន៍តែមួយ ដើម្បីធានាឱ្យមានការការពារជំងឺផ្តាសាយបក្ស។

គម្រោងណែនាំបន្ថែម


១. ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យក្មេងប៉ះពាល់បក្សឈឺ និង ងាប់ និង វីសរោមបក្ស។ ក្មេងចូលចិត្តលេងជាមួយមាន់ និង ទា ហើយ តែងមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺខ្ពស់។

២. អប់រំក្មេង និង សមាជិកគ្រួសារ អំពីវិធីអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា លាងដៃ និង ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារ ។
៣. ទិញបក្សីតែពីប្រភព ដែលស្គាល់ និង មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ។ កុំទិញបក្សីពីប្រភព ដែលមិនស្គាល់ ។
៤. ត្រូវរក្សាទុកឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យមានអនាម័យល្អ ។ ត្រូវបោះចោលម៉ាស់ និង ស្រោមដៃ ដែលពាក់ហើយបោះចោល ។ កុំយកវាទៅប្រើឡើងវិញឱ្យសោះ ។
៥. នៅពេលដែលអ្នកឃើញមានបក្សីឈឺ ឬ ងាប់ច្រើន កុំប៉ះពាល់វា ។ សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ការិយាល័យកសិកម្ម ការិយាល័យបសុពេទ្យ ឬ ការិយាល័យសុខាភិបាលភ្លាម ។
៦. ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះ ដោយអនុវត្តសីលធម៌ពេលក្អក និង កណ្តាល គឺត្រូវគ្របមុខ និង ច្រមុះគ្រប់ពេល ។ ហើយ ត្រូវចោលក្រដាសអនាម័យ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។


៧. ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះ បន្ទាប់ពីមកពីកសិដ្ឋានដែលមានឆ្លងជំងឺវិញ ដោយលាងសំអាតខ្លួន កក់សក់ និង ជួសសម្លៀកបំពាក់ស្អាត មុនពេលចូលមកកាន់កសិដ្ឋានរបស់អ្នក ។

ចំនុចដែលត្រូវចងចាំ


 កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្សី អាចលើកកម្ពស់ការចាប់ ឬកាន់បក្សីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដោយប្រើវិធានការ ងាយៗ និងចំណាយប្រាក់តិច ។





រូបភាព ២.១ លាងដៃរបស់អ្នកជាមួយសាប៊ូ ក្រោយប៉ះពាល់បក្សីរួច ។ សំអាតបាតដៃ ម្រាមដៃ កដៃ និង ខ្នងដៃឱ្យបានស្អាតល្អ ។



មុនពេលកែលម្អ



ក្រោយពេលកែលម្អ



រូបភាព ២.២ ប្រើប្រាស់វិធានការជីវសុវត្ថិភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី

ចំណុចទី៣ ចំណុចទី ៣

ប្រើប្រាស់របៀបសម្លាប់បក្សី ដោយសុវត្ថិភាព

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្សី

វិធីសម្លាប់បក្សី ដោយសុវត្ថិភាព គឺជាកត្តាសំខាន់ ក្នុងការការពារ កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយបក្សី និង ក្រុមគ្រួសារពួកគេ មិន ឱ្យឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី។ នៅពេលសម្លាប់បក្សី កសិករ/អ្នកធ្វើ ការងារជាមួយបក្សីតែងតែប៉ះពាល់បក្សីយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដូច្នេះ ពួកគេ ត្រូវតែកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺនេះ ឱ្យនៅតិចជា អប្បបរមា។

អ្នកអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ ដោយប្រើប្រាស់វិធី ងាយៗ អស់ចំណាយតិច ដូចជា ចាប់បក្សីដោយសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារ សំអាតមីសត្តយាតឱ្យមានអនាម័យ ល្អ និង គ្រប់គ្រងកាកសំណល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ កសិករ/អ្នកធ្វើ ការងារជាមួយបក្សី គួរសហការជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួន ដើម្បី ជម្រុញឱ្យមានការអនុវត្តតាមវិធានការងាយៗទាំងនេះ។

របៀបរំលង

១. រកកន្លែងទុកសម្រាប់សម្លាប់ និង កាប់សាច់បក្សី និង ធ្វើរបង ហ៊ុមជុំវិញកន្លែងនេះ ដើម្បីកុំឱ្យសត្វដទៃទៀត បក្សីព្រៃ និង សត្វល្អិតអាចចូលបាន។ កុំប្រើកន្លែងនេះ សម្រាប់គោលបំណង ផ្សេងទៀត។
២. សង្កេតមើលមាត់ និង ទា ឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន មុនពេលចាប់វា។ កុំប៉ះពាល់វា ប្រសិនបើវាមើលទៅដូចជាជំងឺ និង មានរោគ សញ្ញាជំងឺផ្តាសាយបក្សី (សូមមើលរូបភាព ៥.១ ក្នុងចំណុចច្រើន ពិនិត្យទី ៥)។ កុំសម្លាប់ បរិភោគ ឬ លក់បក្សីជំងឺ។ ត្រូវចោល បក្សីនោះភ្លាម ប្រកបដោយអនាម័យត្រឹមត្រូវ។

៣. ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន ដូចជា ម៉ាស ស្រោមដៃពួស្និក ស្បែកជើងកវែង និង អាវភ្លេង ដើម្បីការពារការប៉ះពាល់បក្សី ដោយផ្ទាល់ (រូបភាព ៣.១)។ ពាក់ម៉ាសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (រូបភាព ៣.២)។ ឧបករណ៍ទាំងនេះ នឹងកាត់បន្ថយការប៉ះ ពាល់របស់អ្នក ជាមួយឈាម សារធាតុរាវក្នុងខ្លួនរបស់បក្សី និង ផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់បក្សី។

៤. លាងដៃជាមួយសាប៊ូឱ្យបានស្អាតល្អ។ ត្រូវសំអាតបាតដៃ ម្រាម ដៃ និង ខ្នងដៃឱ្យបានស្អាតល្អ។

៥. នៅក្នុងពេលសម្លាប់ ត្រូវការពារបក្សីដែលសម្លាប់រួចហើយ កុំ ឱ្យប៉ះនឹងកាកសំណល់របស់បក្សី ជាពិសេស អាចមិច្ឆេព្យា ពោះវៀន។

៦. សំអាត និង សម្លាប់មេរោគកន្លែង និង ឧបករណ៍សម្លាប់បក្សី ឱ្យបានទៀងទាត់។

៧. ប្រើប្រាស់សំភារៈមិនជ្រាបទឹក សម្រាប់ធ្វើជាកម្រាល ដើម្បី ងាយស្រួលលាងសំអាត និង សម្លាប់មេរោគ។

របៀបបង្កើនការសហការ

ទៅជួបអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក ដែលមានឧទាហរណ៍ល្អៗ និង សង្កេត មើលរបៀបដែលពួកគេសម្លាប់បក្សី និង របៀបចំសាច់ បក្សីរបស់ ពួកគេ។ រៀនពីរបៀប ដែលពួកគេអាចបង្ការខ្លួនមិនឱ្យឆ្លងជំងឺ ផ្តាសាយបក្សី។ សុំដំបូន្មាន និង ការណែនាំខ្លះៗពីការិយាល័យ កសិកម្ម និង ការិយាល័យបុព្វលាភ អំពីរបៀបសម្លាប់បក្សី ដោយ សុវត្ថិភាព។ ពិភាក្សាជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក អំពីវិធានការ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់បក្សីដោយផ្ទាល់ និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ។ រៀនពីការអនុវត្តល្អៗរបស់អ្នកជិតខាង

របស់អ្នក ដូចជា ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន ការទុកកន្លែង សម្រាប់បក្សី ឬ វិធីលាងដៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

តម្រូវការណែនាំបន្ថែម

១. ត្រូវមានជំនាញចាប់ និង សម្លាប់មាត់ និង ទា ដើម្បីកាត់បន្ថយ ការសាយភាយរោម ឈាម ទឹកបក្សី ។ល។
២. កុំឱ្យក្មេង ឬ អ្នកដែលគ្មានបទពិសោធន៍ ចាប់មាត់ និង ទា ។
៣. កន្លែងសម្លាប់គួរមានខ្យល់ចេញចូល និង ភ្លើងបំភ្លឺឱ្យបានល្អ ។ បើកបង្អួច ។ ជ្រើសរើសកន្លែងភ្លឺ ។
៤. គួរប្រើប្រាស់ម៉ាស ដែលប្រើហើយចោល ហើយ ត្រូវចោល ម៉ាសទាំងនេះ ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច ។ សម្រាប់ម៉ាស ដែល ប្រើហើយទុក ត្រូវលាងសំអាត និង សម្លាប់មេរោគ ក្រោយ ប្រើប្រាស់ហើយ ។

៥. លាងសំអាត និង សម្លាប់មេរោគស្រោមដៃបូស្តិក ស្បែកជើង កវែង និង អាវអៀមភ្លាម ក្រោយប្រើប្រាស់រួច ជារៀងរាល់ ថ្ងៃ ។ កុំបោកវា ជាមួយសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងទៀត ។

៦. រៀបចំធុងពិសេស ទុកប្រមូលកាកសំណល់បក្សី និង ចោល កាកសំណល់ទាំងនេះ ប្រកបដោយអនាម័យត្រឹមត្រូវ (មើល ចំណុចត្រួតពិនិត្យទី ៤) ។

សំអាត និង សម្លាប់មេរោគក្នុងកន្លែង និង លើឧបករណ៍ប្រើ សម្រាប់សម្លាប់បក្សីឱ្យបានទៀងទាត់ ។ ត្រូវទុកឧបករណ៍ទាំង នេះឱ្យនៅឆ្ងាយពីកណ្តុរ និង កង្កែប ។

ចំណុចដែលត្រូវចងចាំ

 កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់បក្សីដោយផ្ទាល់ ឱ្យបានច្រើនតាម ដែលអាចធ្វើទៅបាន ។



រូបភាព ៣.១ ពាក់ម៉ាស ស្រោមដៃ ស្បែកជើងកវែង និង អាវអៀម នៅពេលអ្នកសម្លាប់បក្សី និង កាប់សាច់បក្សី ។ ប្រើតែកន្លែង បម្រុងទុក សម្រាប់សម្លាប់ និង កាប់សាច់បក្សី ។ កុំប្រើកន្លែងនេះ សម្រាប់គោសបំណងផ្សេងទៀត ។



ម៉ាសស្តង់ដាសម្រាប់ពាក់ពេលវេកាត់

ម៉ាសដង្ហើម N95

រូបភាព ៣.២ ពាក់ម៉ាសឱ្យបានច្របូងច្រប៉ង ។ កុំប៉ះផ្ទៃក្រៅនៃម៉ាស ។ ម៉ាសនេះត្រូវតែប្រើប្រាស់ម្តង ហើយ មិនត្រូវឱ្យមានខ្យល់នៅចន្លោះមុខរបស់អ្នក និង ម៉ាសឡើយ ។ ចំពោះការងារសម្លាប់បក្សីជាប្រចាំ អាចយកម៉ាសពាក់សម្រាប់វេកាត់ (ខាងឆ្វេង) ឬ ម៉ាសក្រណាត់មកពាក់បាន ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវប៉ះពាល់បក្សីជឿន ឬ បក្សីដែលអាចឆ្លងជំងឺ អ្នកត្រូវពាក់ម៉ាសដង្ហើម N95 (ខាងស្តាំ) ។

ចំណុចទី១៖ វិធានការ ៤

អនុវត្តវិធីចោលបក្សី និង គ្រប់គ្រងការកសាងសំណង់ ប្រកបដោយអនាម័យ

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករ/អ្នកធ្វើការងារថាមពល

ការកសាងសំណង់របស់បក្សីឆ្លងជម្ងឺ ដូចជា រោមដែលនៅសល់ផ្នែករបស់ខ្លួនបក្សី សារធាតុរាវក្នុងខ្លួនរបស់បក្សី លាមក និង ដីដែលមានជាប់មេរោគមានវិសុទ្ធិសាធារណៈ ហើយ អាចជាប្រភពចម្លងជម្ងឺមួយ។ កសិករ គ្រួសារ និង អតិថិជនរបស់ពួកគេ ត្រូវតែចៀសវាងប៉ះពាល់ការកសាងសំណង់របស់បក្សីដោយផ្ទាល់។ ត្រូវសំអាត និង សម្លាប់មេរោគក្នុងទ្រូងបក្សី និង របស់ របរនានា ដូចជា ធុងដាក់ទឹក និង ចំណី ឱ្យបានឡើងវិញ។

វិធីចោលបក្សីប្រកបដោយអនាម័យត្រឹមត្រូវ និង ការគ្រប់គ្រងការកសាងសំណង់ត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំនៃការចម្លងជម្ងឺផ្លាស្មាធារណៈ មកកាន់កសិករ គ្រួសារ និង អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ មានវិធីងាយៗ អស់ចំណាយតិចជាច្រើន ដើម្បីចោលបក្សីប្រកបដោយអនាម័យត្រឹមត្រូវ និង កែលម្អការគ្រប់គ្រងការកសាងសំណង់ប្រកបដោយអនាម័យ។

របៀបវារៈ

១. ពាក់ម៉ាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (រូបភាព ៣.២) គ្រប់ពេលដែលអ្នកប្រមូលការកសាងសំណង់បក្សី។ ប្រើស្រោមដៃធូលី និង ស្បែកជើងកវែង ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក។
២. រៀបចំផ្ទះពិសេស ដើម្បីប្រមូលការកសាងសំណង់របស់បក្សី។ ដាក់ថង់ធូលីក្នុងទីនោះខាងក្នុង ដើម្បីងាយស្រួលចោលការកសាងសំណង់ដែលប្រមូលបាន។
៣. គូរដុត និង កប់ការកសាងសំណង់ដែលប្រមូលបាន។ ប្រសិនបើកប់អ្នក ត្រូវបម្រុងទុកកន្លែងមួយសម្រាប់កប់ ដោយដឹករណ៍ជម្រៅជាង ៥០ សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ កប់ថង់ ដែលមានការកសាងសំណង់។ បាញ់ថ្នាំ សម្លាប់មេរោគលើការកសាងសំណង់ មុនពេលកប់

និង បាញ់ម្តងទៀត លើរណ្តៅ ក្រោយកប់ហើយ។ ត្រូវធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងកប់នេះ ដើម្បីកុំឱ្យមានសត្វផ្សេងមកកកាយ។ ប្រាប់គ្រួសារ និង កសិករ ដទៃទៀតកុំឱ្យមកជិតកន្លែងនេះ។

៤. បន្ទាប់ពីលក់បក្សីអស់ ហើយ មុនពេលយកបក្សីថ្មីចូលមក ត្រូវសំអាត និង សម្លាប់មេរោគក្នុងទ្រូងបក្សី (រូបភាព ៤.១)។ ពាក់មួក ម៉ាស់ ស្រោមដៃ និង ស្បែកជើងកវែង ដើម្បីការពារខ្លួន។
៥. ត្រូវរកកន្លែងកប់ ឱ្យនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកសាធារណៈ។
៦. អ្នកដែលប៉ះពាល់បក្សី ត្រូវអនុវត្តចម្ងាប់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានល្អ និង គួរពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន។
៧. ទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល ឬ មន្ត្រីសុខាភិបាល ដែលនៅជិតបំផុតភ្លាម នៅពេលដែលអ្នកឃើញមានបក្សីងាប់ និង ឈឺ ហើយសង្ស័យថាវាឆ្លងជម្ងឺផ្លាស្មាធារណៈ។
ស្តាប់មន្ត្រីទាំងនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និង ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេ។ បញ្ឈប់មនុស្ស និង សត្វ មិនឱ្យចូល និង ចេញពីកសិដ្ឋាន។ អ្នកចោលបក្សីដែលងាប់ ត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (រូបភាព ៤.២)។ កុំទុកបក្សីងាប់ ឱ្យនៅពេញក្នុងកសិដ្ឋាន។

របៀបបង្កើនការសហការ

សម្លឹងមើលកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក និង ពិនិត្យឡើងវិញលើរបៀបរបងធ្វើការងាររបស់អ្នក។ រកកន្លែងដែលអាចប៉ះពាល់ជាមួយការកសាងសំណង់របស់បក្សី។ ពិភាក្សាជាមួយគ្រួសារ និង កសិករជិតខាងរបស់អ្នក អំពីរបៀបចៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយការកសាងសំណង់បក្សី ដោយផ្ទាល់។ រៀបចំការអនុវត្តល្អៗ ដែលកសិករផ្សេងទៀតបានធ្វើរួចទៅហើយ។

កម្រិតវិសោធន៍បន្ថែម

១. កុំដាក់កាកសំណល់បក្សីលាយឡំ
ជាមួយកាកសំណល់ទូទៅរបស់ គ្រួសារ និង របស់កសិដ្ឋាន ។
២. ដាក់ធុងពិសេសមួយ ដើម្បីប្រមូលកាកសំណល់ ក្នុងកន្លែងដែល
អ្នកសម្លាប់បក្សី។ សំអាត និង សម្លាប់មេរោគលើកម្រាល
ធុង ឧបករណ៍ និង តុប្រើប្រាស់ ឱ្យបានទៀងទាត់ ។
៣. រៀបចំសាច់បក្សីឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន ទៅតាមរបៀបរបបសម្លាប់
បក្សី និង ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យសាច់បក្សីប៉ះពាល់ជាមួយកាក
សំណល់ របស់បក្សី ។
៤. ប្រសិនបើអ្នកមានមាត់ ឬ ទាច្រើន ហើយមានកាកសំណល់
ច្រើន អ្នកត្រូវទិញចង្ក្រានដុតសម្រាម ដែលអាចដុតសម្រាមក្នុង
ចំនួនច្រើនបាន ។

៥. អ្នកដែលប៉ះពាល់បក្សី
ត្រូវអនុវត្តអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានល្អ និង ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់
ចេញមុន និង ក្រោយពេលប៉ះពាល់បក្សី ។
៦. គួរបោកសំអាត និង សម្លាប់មេរោគលើឧបករណ៍ការពារ ដែល
អាចយកមកពាក់សារជាថ្មី (ដូចជា អាវ អៀម ស្បែកជើង
កវ៉ែង សម្លៀកបំពាក់ ស្រោមដៃ) ជាប្រចាំថ្ងៃ ។

ចំណុចដែលត្រូវចងចាំ
.....
ប្រមូល និង ចោលកាកសំណល់បក្សីឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។ ពិស្រាះ
យោបល់ជាមួយមន្ត្រីកសិកម្ម ឬ មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល នៅក្នុងតំបន់
របស់អ្នក អំពីរបៀបប្រមូល និង ចោលកាកសំណល់បក្សី ។



រូបភាព ៤.១ សំអាត និង សម្លាប់មេរោគក្នុងកសិដ្ឋានបក្សីរបស់អ្នក និង យកសម្រាមចេញ ក្រោយពេលដែលអ្នកលក់បក្សីអស់ និង
យកបក្សីថ្មីចូល ។ នេះនឹងការពារបក្សីថ្មីរបស់អ្នក មិនឱ្យឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី ។



រូបភាព ៤.២ ធ្វើតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ និង មន្ត្រីសុខាភិបាល នៅពេលចោលបក្សី ដែលសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី។ ប្រើថង់ និង ធុងពិសេស ដើម្បីប្រមូលបក្សីងាប់ និង ដុត ឬ កប់វាចោល។ អ្នកកប់បក្សីត្រូវពាក់ម៉ាស់ដង្ហើម N៩៥ វីនីលការពារ ស្រោមដៃ ស្បែកជើងកវែង និង សម្លៀកបំពាក់ការពារ ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ។ បញ្ឈប់មនុស្ស និង សត្វមិនឱ្យចូល និង ចេញ ដោយធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងនេះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ចំណុចទី១៖ ផែនការ ៥

របាយការណ៍ពីជំងឺជាបន្ទាន់

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករ/អ្នកធ្វើការងារជាមួយគ្រូ

ការរាយការណ៍ជាបន្ទាន់របស់អ្នក អំពីករណីបក្សីឈឺ និង ងាប់ អាចជួយឱ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ ពីមន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ ឬមន្ត្រីសុខាភិបាល និង បង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្តាសាយបក្សី។ ការរាយការណ៍របស់អ្នក អាចបង្ការមិនឱ្យបក្សីដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នក និង ភូមិដទៃទៀត ឆ្លងជំងឺ។ ការអនុវត្តវិធានការបង្ការជាបន្ទាន់ អាចបង្កើនការការពារគ្រួសាររបស់អ្នក និង អ្នកភូមិដទៃទៀត។

ជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដឹងពីរោគសញ្ញាបក្សី ដែលឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី។ រោគសញ្ញា ដែលឧស្សាហ៍កើតមាន រួមមាន៖ ចុះខ្សោយ រញ្ជិរញ្ជី ភ្នែកក្រហម ហៀរសំបោរនិងចេញមីកតាមមាត់ មានស្នាមជាំឈាមក្នុងភ្នែក មាត់ ឬ លើជើង ។ល។ (រូបភាព ៥.១) ។ ប្រសិនបើអ្នក និង គ្រួសាររបស់អ្នកសង្កេតឃើញមានរោគសញ្ញាទាំងនេះលើបក្សីរបស់អ្នក ត្រូវជូនដំណឹងដល់មេភូមិ ឬ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ភ្លាមៗ។

របៀបរក្សាទុក

១. ដឹងពីរោគសញ្ញារបស់បក្សី ដែលឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី។
២. សង្កេតមើលបក្សីរបស់អ្នក ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ កុំមើលរំលងរោគសញ្ញា ដែលទើបលេចចេញមក។ ប្រសិនបើបក្សីចុះខ្សោយ ហើយ មិនសូវសកម្ម ឬ ដូរពណ៌ភ្នែក ត្រូវជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ ឬ មន្ត្រីសុខាភិបាលភ្លាមៗ។
៣. របាយការណ៍ពីករណីបក្សីឈឺ និង ងាប់ដែលសង្ស័យភ្លាម ដល់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត មន្ត្រីកសិកម្ម/បសុពេទ្យ និង/ឬអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ទោះបីជាអ្នកមិនប្រាកដថាវាជាជំងឺផ្តាសាយបក្សីក៏ដោយ ក៏អ្នកត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគេដែរ។

៤. នៅពេលដែលអ្នក ឬ សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកក្តៅខ្លួនខ្លាំង និង មានរោគសញ្ញាផ្តាសាយធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា ក្អក កណ្តុស ឬ ចុះខ្សោយ សូមទំនាក់ទំនងរដ្ឋបណ្ឌិត ឬ អង្គភាពថែទាំសុខភាពឋាន (PCU) នៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកភ្លាមៗ។

៥. ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្លាប់ប៉ះពាល់បក្សីស្រុក បក្សីព្រៃ ឬ កាកសំណល់របស់វា អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបណ្ឌិត បុគ្គលិក PCU និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខាភិបាលភ្លាមៗ។ ព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកជំងឺទទួលបានការប្រោសបាញ់ត្រឹមត្រូវភ្លាមៗ។

របៀបបង្កើនការសហការ

សិក្សាពីរោគសញ្ញារបស់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី ជាមួយកសិករ និង អ្នកភូមិដទៃទៀត។ មន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ និង មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានអាចជួយអ្នកបាន។ រៀនសូត្រពីករណីមុនៗ អំពីរបៀបដែលបក្សី និង មនុស្សឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី និង របៀបដែលមនុស្សនៅក្នុងតំបន់មានជំងឺនាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។ ពិភាក្សាពីវិធីផ្សេងៗឱ្យមានការរាយការណ៍ពីជំងឺនេះភ្លាមៗ និង របៀបបង្កើនការសហការគ្នារវាងកសិករ និង កសិករ។

គម្រោងណែនាំបន្ថែម

១. អ្នកត្រូវស្គាល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខាភិបាល ឬ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងការចិញ្ចឹមសត្វ នៅក្នុងភូមិរបស់អ្នក។ ពួកគេនឹងជួយអ្នក ក្នុងការរាយការណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
២. ជំងឺផ្តាសាយបក្សីអាចចម្លងមិនត្រឹមតែមកកសិករប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមកកាន់អ្នកលក់ស៊ុត និង សាច់បក្សី ដែលមានជាប់កាកសំណល់បក្សីឈឺថែមទៀតផង។ ជួយអ្នកលក់ទាំងនេះឱ្យដឹងពីព័ត៌មានអំពីជំងឺ។

៣. នៅពេលដែលអ្នកនឹងបាត់បង់បក្សីរបស់អ្នក ដោយសារជំងឺ ផ្តាសាយបក្សី អ្នកអាចទទួលបានសំណងទូទាត់ ឬ ការគាំទ្រពី រដ្ឋាភិបាល។ អ្នកត្រូវទំនាក់ទំនងទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ រដ្ឋាភិបាល។ អ្នកអាចជូនដំណឹងដល់កសិករជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ដែលបានបាត់បង់បក្សីរបស់ពួកគេរួចទៅហើយ។


៤. កុំសម្លាប់ និង សក់សាច់បក្សីឈឺ និង ងាប់។

ចំនុចដែលត្រូវចងចាំ
.....
ការរាយការណ៍ភ្លាមៗ និង ការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សអាចបង្ការ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្តាសាយបក្សី និង កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ឱ្យនៅជាអច្យុបរមា។

ម្ចាស់ ដែលឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី អាចបង្ហាញរោគសញ្ញាមួយចំនួន ក្នុង ចំណោមរោគសញ្ញាខាងក្រោម៖ មិនអាចដើរនិងឈរបាន បេះរោម មិន ស៊ីចំណី ពិបាកដកដង្ហើម ចុះខ្សោយ ស៊ីនិងឈាមឡើងជាខ្សែវ ហើម ក្បាល ត្របកភ្នែក ស៊ីរ ឈាម សសៃជើង រាគ ចេញឈាមតិចៗ (រាគ ច្រើននៅលើជើង និង សាច់ជើង) ថយចុះការផលិតស៊ីតភ្លាមៗ ខំក្រាប ពង។



រូបភាព ៥.១ កុំទៅជិតម្ចាស់ឈឺ ឬ ងាប់។ នាំក្មេងឱ្យចៀសឆ្ងាយពីវា។



រូបភាព ៥.២ រាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ត្រីកសិកម្ម មន្ត្រីបសុពេទ្យ ឬ មន្ត្រីសុខាភិបាល និង/ឬ អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត នៅពេលដែលអ្នកឃើញមាន ទា ឬ បក្សីដទៃទៀតងាប់សង្ស័យថាឆ្លងជំងឺ រួមទាំង បក្សីព្រៃផងដែរ ។

រូបភាព ៥.៣ រៀនពីរោគសញ្ញាជំងឺផ្តាសាយបក្សី លើមនុស្សឱ្យបានឆាប់



តបសម្ព័ន្ធទី ១

ប្រភពព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺផ្តាសាយបក្សី
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យជំងឺ និង សេវាបណ្តុះបណ្តាល

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សត្វពាហនៈ

ក្រសួងកសិកម្ម និង សហប្រតិបត្តិការ

69/1 ផ្លូវ Phayathai, Rachathevi

បាងកក 10400

ទូរស័ព្ទ : 02 653 4444

ទូរសារ : 02 653 4862 / 653 4929

អ៊ីមែល : dcontrol@dld.go.th

វិបសាយ : <http://www.dld.go.th/dcontrol/>

ការិយាល័យជំងឺឆ្លងថ្មីៗ

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យជំងឺ

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ

ជាន់ទី 4 អាគារទី 8 ផ្លូវ Tiwanond

ខេត្តឃ្មុនស្វាយ

ទូរស័ព្ទ : 02 590 3157-9

វិបសាយ : <http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php>

អង្គការស្បៀង និង កសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO)

ការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក (RAP)

ភូមិត្រីនៈ Maliwan ផ្លូវ Phra Attit

បាងកក 10400

ទូរស័ព្ទ : 02 697 4000

ទូរសារ : 02 697 4445

វិបសាយ : <http://www.fao.org/world/regional/rap>

ក្រសួងការងារ

ផ្លូវ Mitmaitree, Dindaeng

បាងកក 10200

ទូរស័ព្ទ : 02 232 1421-2

វិបសាយ : <http://www.mol.go.th>

ការិយាល័យតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)

ប្រចាំប្រទេសថៃ

c/o ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ

ផ្លូវ Tiwanond, Muang

ឈានច័ប្បី 11000

ទូរស័ព្ទ : 02 590 1524

វិបសាយ : <http://w3.whothai.org/en/index.htm>

ការិយាល័យសម្របសម្រួលជំងឺផ្តាសាយរបស់ប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិ
(UNSIC)

បណ្តាញតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ការិយាល័យរបស់ UN OCHA ប្រចាំតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក

ជាន់ទី 2 អាគារ UNCC

វិថី Rajdamnern Nok

ទូរស័ព្ទ : 02 288 1234

វិបសាយ : <http://www.influenza.undg.org>
<http://un-influenza.org>

អង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោក

ការិយាល័យសម្របសម្រួល OIE ប្រចាំអនុតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

c/o នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សត្វពាហនៈ

ក្រសួងកសិកម្ម និង សហប្រតិបត្តិការ

69/1 ផ្លូវ Phayathai, Rachathevi

បាងកក 10400

ទូរស័ព្ទ : 02 653 4864

វិបសាយ : http://www.oie.int/eng/en_index.htm

ការងារសុខភាព និង អាជីវកម្មរបស់អ្នកពិជឿនសាយបក្សី

សៀវភៅណែនាំអំពីសកម្មភាពសំរាប់កសិករ និង អ្នកធ្វើការងារជាមួយបសុបក្សី

ការផ្ទុះជំងឺផ្លាស្វាយបក្សី និងការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវជំងឺឆ្លងនានា បានបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភ នៅទូទាំងសកលលោក។ សៀវភៅណែនាំអំពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ សៀវភៅណែនាំនេះ គឺងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងមានលក្ខណៈជាការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដោយផ្តល់នូវបញ្ជីផ្សេងៗផ្នែកសកម្មភាពអំពីវិធានការបង្ការផ្សេងៗ រួមទាំងមានការពន្យល់ និងសេចក្តីអធិប្បាយ។ វិធីសាស្ត្របណ្តុះបណ្តាលមានលក្ខណៈជាការចូលរួមពិសេសដោយឡែករបស់អង្គការ ILO គឺកម្មវិធីកែលំអការងារ និងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិដ្ឋាន (WIND) និងកម្មវិធីកែលំអការងារនៅតាមសហគ្រាសខ្នាតតូច (WISE) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការកែលំអសកម្មភាពរបស់កសិករ និងអ្នកធ្វើការងារជាមួយបសុបក្សី។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង :

ការិយាល័យអនុតំបន់របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ប្រចាំអាស៊ីបូព៌ា

អាគារសហប្រជាជាតិ ជាន់ទី 10

រុក្ខវិថី Rajdamnern Nok


បាងកក 10200 ប្រទេសថៃ

ទូរស័ព្ទ : +662 288 1234

ទូរសារ : +662 288 3058

អ៊ីមែល : bangkok@ilo.org

www.ilo.org/asia



ISBN: 978-92-2-822345-3