

ການປ້ອງກັນ ສຸຂະພາບ ແລະ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານລ້ຽງສັດປີກ



ສີໂຍຊີ ກາວາກາມີ
ລັດດາວັນ ຣັຕະນະກອນ



ໂຄງການຕ້ານໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (ສປປ ລາວ)
ສໍານັກງານແຮງງານສາກົນ ປະຈຳອະນຸພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ

ການປ້ອງກັນ ສຸຂະພາບ
ແລະ
ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ
ຈາກ ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດສຳລັບ
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ລ້ຽງສັດປີກ

ສີໂຍຊິ ກາວາກາມີ
ລັດດາວັນ ຣັຕະນະຄອນ

ລິຂະສິດ © ອົງການແຮງງານສາກົນ ປີ 2009

ພິມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2009

ການຈັດພິມຂອງສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ ສະຫງວນລິຂະສິດ ຕາມພິທີສານສະບັບເລກທີ 2 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍລິຂະສິດສາກົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາດສາມາດ ນຳເນື້ອໃນບາງສ່ວນຂອງການພິມໄປໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ຕ້ອງລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເນື້ອໃນນັ້ນ. ສຳລັບສິດໃນການພິມຄືນໃໝ່ ຫຼື ການແປນັ້ນ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍສິດທິຕໍ່ ສຳນັກພິມ ຂອງ ILO (Rights and Permission), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland ຫຼື email: pubdroit@ilo.org. ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ ມີຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ການຍື່ນຄຳຮ້ອງດັ່ງກ່າວ.

ຫ້ອງສະມຸດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ອື່ນໆ ຊຶ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນ ສະຫະຣາຊອານາຈັກອັງກິດ ກັບ Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [ແຟກ: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກັບ Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [ແຟກ: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] ຫຼືໃນປະເທດອື່ນໆ ກັບ Reproduction Right Organization, ສາມາດ ອັດເອກະສານ ການພິມ ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດ ທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ອົງກອນເຫລົ່ານີ້.

ສິໂຍຊິ ກາວາກາມິ; ລັດດາວັນ ຣັຕະນະຄອນ,

ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກ: ຄູ່ມືການປະຕິບັດສຳລັບຊາວກະສິກອນແລະຜູ້ລ້ຽງສັດປີກ/ສິໂຍຊິ ກາວາກາມິ ແລະ ລັດດາວັນ ຣັຕະນະຄອນ; ໂຄງການຕ້ານໄຂ້ຫວັດສັດປົກແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (ປະເທດໄທ), ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນປະຈຳອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ; ກົມສັດຕະວະແພດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ.-ບາງກອກ: ອົງການແຮງງານສາກົນ, 2009 25 ໜ້າ.

ISBN: 978 92 2 822347 7: 978 92 2 822348 4 (pdf)

ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນປະຈຳອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ, ໂຄງການຕ້ານໄຂ້ຫວັດສັດປົກແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (ປະເທດໄທ); ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ; ກົມສັດຕະວະແພດ

trainers manual / occupational health / occupational safety / occupational disease / infectious disease / farmer / agricultural worker / poultry / checklist

13.04.2

ILO Cataloguing in Publication Data

ຮູບແບບການນຳສະເໜີການຈັດພິມຂອງ ILO ເປັນໄປຕາມແນວທາງປະຕິບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຫັນໃດໆ ຂອງສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ ກ່ຽວກັບຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງປະເທດ, ພື້ນທີ່, ເຂດການປົກຄອງ ຫຼື ອຳນາດ ການປົກຄອງໃດໆ ຫຼື ກ່ຽວກັບການກຳນົດເຂດຊາຍແດນໃດໆ.

ຜູ້ຂຽນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເຫັນໄວ້ໃນບົດຄວາມ ການສຶກສາ ແລະ ຂໍ້ຂຽນທີ່ຕິພົມອື່ນໆ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ການຈັດພິມນີ້ ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງການຮັບຮອງ ຂອງສຳນັກງານແຮງງານສາກົນຕໍ່ຄວາມເຫັນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນການຈັດພິມນີ້.

ການອ້າງເຖິງຊື່ຂອງກິດຈະການແລະພະລິຕະພັນທາງການຄ້າແລະຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຮັບຮອງຂອງສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ ແລະ ການບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງກິດຈະການ ຜະລິດຕະພັນທາງການຄ້າ ຫຼືຂະບວນການຜະລິດໃດໆ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືວ່າ ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງ.

ທ່ານສາມາດຫາສິ່ງພິມຂອງ ILO ໄດ້ຈາກຮ້ານຂາຍປຶ້ມຊັ້ນນຳ ຫຼື ສຳນັກງານປະຈຳ ພູມິພາກຂອງ ILO ໃນຫຼາຍປະເທດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບ lication International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, ຫຼື ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ ປະຈຳພູມິພາກອາຊີແລະປາຊີຟິກ, ຊັ້ນ 11, ອາຄານສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະໜົນ ຣາຊະດຳເນີນນອກ, ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ, ຫຼື email: bangkok@ilo.org. ລາຍການໜັງສືໃໝ່ ສາມາດຂໍໄດ້ຟຣີ ຈາກທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ ຫຼື email: pubvente@ilo.org

ເວບໄຊຂອງພວກເຮົາຄື: www.ilo.org/publns ຫຼື www.ilo.org/asia

ພິມໃນປະເທດລາວ

ສາລະບານ

	ໜ້າ
ຄຳນຳ.....	4
ແບບໃບລາຍການກວດສອບ.....	5
ວິທີການກວດສອບທີ 1: ສັງລວມຂໍ້ມູນໄຂ້ຫວັດສັດປີກເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.....	13
ວິທີການກວດສອບທີ 2: ການຈັບບາຍສັດປີກຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.....	15
ວິທີການກວດສອບທີ 3: ວິທີການຂ້າສັດປີກທີ່ປອດໄພ.....	17
ວິທີການກວດສອບທີ 4: ວິທີການທຳລາຍ ແລະ ການຈັດການຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກຢ່າງຖືກສຸຂະອະນາໄມ.....	19
ວິທີການກວດສອບທີ 5: ລາຍງານການເກີດໂລກຕິດຕໍ່ຢ່າງວ່ອງໄວ.....	22
ພາກເພີ່ມເຕີມ 1: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.....	24

ຄຳນຳ

ການລະບາດແລະການຕິດຕໍ່ຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກທັນມາຕື່ນຕົວເລື່ອງຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະມີຕໍ່ການແຜ່ເຊື້ອຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ເຊື້ອຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງໂຄງການທົດລອງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໄຂ້ຫວັດສັດປົກແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ(ປະເທດໄທ)” ໂດຍໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ກອງທຶນສ່ວນກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດການຕ້ານໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ UN Central Fund for Influenza Action (CFIA).

ໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການນີ້ຄືການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ຜັນຈາກການລົງພາກສະໜາມຫຼາຍເທື່ອ (ດ້ວຍການສັງເກດ ຢູ່ທີ່ອຸດສາຫະກຳສັດປົກ ທີ່ມີມາດຕະການການປ້ອງກັນ ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກຢ່າງດີ) ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະການປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຂອງປະເທດໄທ ເຊັ່ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ອົງການອາຫານໂລກ (FAO), ອົງການອານາໄມໂລກ(WHO), ອົງການເພື່ອການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່(UNSCIC) ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ການສັງເກດການທີ່ໄດ້ມານີ້ ເປັນພື້ນຖານຂອງພາບປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ.

ຄູ່ມືທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ໃຊ້ງ່າຍແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ໂດຍໃບລາຍການກວດສອບຫລາຍຢ່າງໃນການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ລວມທັງມີຄຳອະທິບາຍ. ມີວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ອົງການແຮງງານສາກົນ ມີຊື່ວ່າ” ການປັບປຸງສະພາບການເປັນຢູ່ແລະສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຊາວກະສິກອນ” (WIND) ແລະ ການປັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ ໃນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ” (WISE), ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ພຶດຕິກຳການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂອບເຂດຂອງການໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ໃບລາຍການກວດສອບບໍ່ຈຳກັດໃຫ້ໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະເປັນຕົວ ແບບໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ໂດຍມີການນຳໄປໝູນໃຊ້ຕໍ່ໄປ, ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບເນື້ອໃນແລະຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມຈົດສຳນຶກກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປົກຂອງປະເທດນັ້ນໆ.

ທິມງານຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ດຣ ລັດດາວັນ ຣັຕະນະຄອນ ກົມສັດຕະວະແພດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ຂອງປະເທດໄທ, ໄດ້ຈັດກຽມເນື້ອໃນ, ໃບລາຍການກວດສອບ ແລະ ພັດທະນາຮູບພາບປະກອບໃສ່ໃນຄູ່ມືໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ດຣ ສິໂຍຊິ ກາວາກາມິ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ສຳນັກງານປະຈຳອະນຸພາກອາຊີຕາເວັນອອກ; ນາງ ເດືອນພັນພິພັດ ແລະ ນາງ ສຸທິດາ ໄຊກິດສະກິນ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ; ນາງ ມິນຣິດີ ສຸຈະຣິຕະກຸນ, ເລຂານຸ ການໂຄງການ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສຳລັບຄຳແນະນຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຈາກ ທ່ານ ໂດນາໂຕ ຄິນີເກີ-ປາຊິກກະລີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ, ILO CRISIS ເຈນີວາ ແລະ ນາງ ຈິດຕິມາ ສີສຸກນາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ສຳນັກງານປະຈຳອະນຸພາກອາຊີຕາເວັນອອກ.

ອົງການແຮງງານສາກົນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທຸກໆທ່ານແລະທຸກໆອົງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄູ່ມືແລະໃບລາຍການກວດສອບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງ ສະພາບການເຮັດວຽກ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທັງຫຼາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດ.

ບິລ ຊອນເທີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ອົງການແຮງງານສາກົນ ສຳນັກງານປະຈຳອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ມັງກອນ 2009

ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
ໃບລາຍການກວດສອບ
ການປັບປຸງ ວິທີການກຽມພ້ອມ
ຈາກການລະບາດ ຂອງໂຂ້ຫວັດສັດປີກ

ວິທີໃຊ້ແບບສຳຫຼວດ

1. ອ່ານແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຢ່າງລະອຽດ, ແລະ ຄົ້ນຫາມາດຕະການການປັບປຸງໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້. ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ອາດຈະສອບຖາມຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼືຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້.
2. ຖ້າມາດຕະການນັ້ນໄດ້ດຳເນີນການໄປແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ☒ ໃນບ່ອນ ບໍ່ ພາຍໃຕ້ຄຳຖາມ ທີ່ວ່າ “ ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່? ” ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ☒ ໃນບ່ອນ ປັບປຸງ ແລະ ອະທິບາຍຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ຫຼືບໍລິເວນ ທີ່ຕ້ອງ ການປັບປຸງ ລົງໃນບ່ອນໝາຍເຫດ.
3. ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສຳຫຼວດທຸກຫົວຂໍ້ແລ້ວ, ຕ້ອງທົບທວນຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ພິຈາລະນາ ເລືອກເອົາພຽງ 2-3 ຫົວຂໍ້ ທີ່ໄດ້ໝາຍປັບປຸງ ຊຶ່ງຫາກດຳເນີນການປັບປຸງແລ້ວ ຈະເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ປັບປຸງດ່ວນ.
4. ກ່ອນຈະສຳເລັດໃຫ້ກວດກາຄືນວ່າ ໄດ້ໝາຍໃສ່ໃນບ່ອນ ບໍ່ ຫຼື ປັບປຸງຄົບທຸກຂໍ້ຫຼືບໍ່, ສຳລັບບາງຫົວຂໍ້ ທີ່ໝາຍໃນບ່ອນປັບປຸງ ຕ້ອງໄດ້ໝາຍ ປັບປຸງດ່ວນ ນຳ.



I. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

1. ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂ່າວຈາກວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ
ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

- ☐ ບໍ່ປັບປຸງ
 ☐ ປັບປຸງ
- ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :.....

2. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນເຫດການກັບເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ
ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

- ☐ ບໍ່ປັບປຸງ
 ☐ ປັບປຸງ
- ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :.....

3. ສອນເດັກນ້ອຍຂອງພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈັບ, ບໍ່ຕ້ອງກິນ ສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼືຕາຍ ແລະ ເສດ, ຊາກ, ສິນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງມັນ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

- ☐ ບໍ່ປັບປຸງ
 ☐ ປັບປຸງ
- ☐ ປັບປຸງດ່ວນ



ໝາຍເຫດ :.....

II. ການຈັບບາຍກັບສັດປີກຢ່າງປອດໄພ

4. ລ້າງມືທັງສອງເບື້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູຢ່າງລະອຽດຫຼັງຈາກຈັບສັດປີກ
ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

- ☐ ບໍ່ປັບປຸງ
 ☐ ປັບປຸງ
- ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :.....



5. ໃຊ້ວິທີລ້ຽງທີ່ປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ :
ເຮັດຮົ່ວ ຫຼື ເຮັດແນວຂັ້ນໄວ້ສະເພາະບໍລິເວນ
ໃດໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດປີກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອຂອງທ່ານ ກັບໂລກໄຂ້
ຫວັດສັດປີກ. ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?


☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



6. ຕ້ອງອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກຄອກສັດປີກ,
ຕຸ້ມນົກ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງລະອຽດ ເມື່ອຕຸ້ມນົກຫາກ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ກ່ອນຈະນຳເອົາໄປໃຫ້ພວກໃໝ່ໃຊ້.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



7. ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າກາກແລະຖົງມືປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ
ເມື່ອຈັບສັດປີກຕ້ອງລົງໄສ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



8. ເກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໄວ້ໃຫ້ຖືກຫລັກອະນາໄມ

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



9. ຊື້ເປັດແລະໄກ່ຈາກແຫຼ່ງທີ່ຮູ້ຈັກດີ, ຈາກ ຜູ້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຊື້ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

10. ຫຼັງຈາກໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຄອກສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງອາບນ້ຳ, ສະຫົວ, ປ່ຽນເຄື່ອງທີ່ສະອາດທຸກໆເທື່ອ ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປຄອກສັດປີກຂອງທ່ານເອງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ການແພ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອໂລກ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



III. ວິທີການຂ້າສັດປີກທີ່ປອດໄພ

11. ກຳນົດເນື້ອທີ່ເຮັດວຽກສຳລັບການຄົວຊີ້ນ ແລະ ການຂ້າສັດປີກ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເນື້ອທີ່ນີ້ ສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

12. ປິດລ້ອມເນື້ອທີ່ບ່ອນຂ້າສັດປີກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ສັດ, ນົກ ຫຼື ແມງໄມ້ ເຂົ້າໄປ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



13. ຜູ້ອອກແຮງງານຜູ້ທີ່ຈັບສັດປີກ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນມາໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ນ : ການລ້າງມືຢູ່ເລື້ອຍໆ, ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງກ່ອນ ແລະຫຼັງຈັບສັດປີກ, ໃສ່ຜ້າກັນເປື້ອນ, ໜ້າກາກ ແລະເກີບບຸດ. ເລື່ອຜ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງຊັກທຸກມື້.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

14. ກ່ອນຈະຂ້າສັດປີກ, ຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ຊອກຫາອາການ ໄຂ້ຫວັດສັດປີກເສຍກ່ອນ. ໃນລະຫວ່າງການຂ້າ, ຖ້າມີອາການສົງໄສວ່າມີເຊື້ອໂລກ, ຕ້ອງຈັດການຖິ້ມຊາກສັດປີກ ຕາມວິທີການສຸຂະວິທະຍາຢ່າງທັນທີທັນໃດເລີຍ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

15. ໃນລະຫວ່າງການຂ້າສັດປີກ, ຕ້ອງປ້ອງກັນຊາກສັດປີກ ຈາກສິ່ງປົນເປື້ອນກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂີ້ ຈາກລຳໄສ້.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

16. ຫຼັງຈາກການຂ້າສັດປີກ, ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຊີ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີອາການປົນເປື້ອນກັບຂີ້ສັດ. ຖ້າມີໃຫ້ລ້າງຊາກສັດປີກ ທີ່ປົນເປື້ອນຢ່າງລະອຽດ ກັບນ້ຳທີ່ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍຄະລໍຣິນ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?


☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



17. ຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການລະບາຍອາກາດ
ເປັນຢ່າງດີ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

18. ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຂັງນ້ຳ ສຳລັບຜິວຝາ ແລະ ຜິວ
ພື້ນ ເພື່ອສະດວກໃນການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

19. ກະກຽມຕັ້ງບັນຈຸສະເພາະ ເພື່ອເກັບ ແລະ ຮັກສາ
ສັດປີກທີ່ກິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ນຳໄປທຳລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ສຸຂະພາບລັກສະນະ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

20. ອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກສະຖານທີ່ຂ້າສັກແລະ
ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ ເປັນປະຈຳ. ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ
ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ຮັກສາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ບໍ່ໃຫ້ແມງ
ໄມ້ ຫລື ສັດກັດ.


ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ ☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



IV. ການທຳລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ

21. ຈູດ ຫຼື ຝັງ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ ຄວາມເລິກ ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ ໃສ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ ກ່ອນຈະເອົາດິນຖິມ ແລະ ຫຼັງຈາກຖິມ ດິນແລ້ວ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

22. ເລືອກບ່ອນທີ່ຈະຝັງ ຊຶ່ງຕ້ອງໄກຈາກແມ່ນ້ຳ, ຫ້ວຍ ຮ່ອງຄອງບຶງ, ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ. ບ່ອນທີ່ຝັງນັ້ນຕ້ອງ ລ້ອມຮົ່ວ ເພື່ອລຶກລຽງບໍ່ໃຫ້ໝາ, ແມວ ແລະ ສັດອື່ນໆ ເຂົ້າໄປໄດ້.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

23. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ພົວພັນຢູ່ ໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຈັດຖິມ ສັດປີກ ຕ້ອງ ຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນມາໃຊ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນ: ການລ້າງມື, ປຸງເຄື່ອງນຸ່ງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເຮັດວຽກ, ໃສ່ ຜ້າກັນເປື້ອນ, ໜ້າກາກ ແລະ ເກີບບຸດ. ເລື່ອຜ້າທີ່ໃຊ້ ແລ້ວ ຕ້ອງຊັກໃຫ້ຖືກຕາມແນວທາງສຸຂະອະນາໄມ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

V. ການລາຍງານໂລກຕິດຕໍ່ຢ່າງວ່ອງໄວ

24. ຕ້ອງຮູ້ປະຕິກິລິຍາ ແລະ ອາການຂອງສັດປີກ ທີ່ ຕິດເຊື້ອ ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

.....



25. ສັງເກດສັດປີກຂອງທ່ານ ຢ່າງລະມັດລະວັງທຸກໆມື້ ເພື່ອຊອກຫາອາການຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

26. ລາຍງານສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ລວມທັງຈຳນວນທີ່ສົງໄສ ໃຫ້ນາຍບ້ານ ຫຼື ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນຊາບຢ່າງທັນທີທັນໃດເລີຍ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?

☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....

27. ເມື່ອທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ມີໄຂ້ສູງ ແລະ ໄອຈາມ, ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ອ່ອນເພງ ປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ, ຕ້ອງປຶກສານຳທ່ານໝໍ ຫຼື ໜ່ວຍງານຮັກສາພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ທັນທີ.

ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ່?


☐ ບໍ່ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງ

☐ ປັບປຸງດ່ວນ

ໝາຍເຫດ :

.....



ວິທີການກວດສອບທີ 1

ສັງລວມຂໍ້ມູນໄຂ້ຫວັດສັດປົກເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຊາວກະສິກອນ / ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດປ້ອງກັນໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນ ເມື່ອມີຂໍ້ມູນທີ່ທັນເຫດການກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ໄຂ້ຫວັດສັດປົກ ເປັນໂລກໃນສັດປົກ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍຈະຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຊື້ອໄວຣັສ ສາມາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ ຫາກຜູ້ນັ້ນ ສຳພັດໄກ້ສິດກັບສັດປົກທີ່ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ປົນເປື້ອນກັບຂີ້ສັດ, ເລືອດ, ຊາກສັດ, ເສດຂຶ້ນສ່ວນ ຫຼື ຂອງແຫຼວຕາມຮ່າງກາຍຂອງສັດດັ່ງກ່າວ. ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ທັງສຸຂະພາບ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການຊື້ແລະການຂາຍສັດປົກ. ຄອບຄົວ, ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ.

ປະຈຸບັນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຄວາມຮູ້ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼາຍຄົນ ນຳມາດຕະການທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ໄປໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນເຫດການແລະຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະຕ້ອງປະ ຕິບັດຢ່າງໃດ ເພື່ອປັບປຸງຟາມສັດປົກຂອງທ່ານ ແລະ ປ້ອງກັນຄອບຄົວ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ ຈາກການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ.

ວິທີການປັບປຸງ

1. ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານ ຮູ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປົກ (ຮູບ1.2)
2. ຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກເປັນປະຈຳ ເພື່ອຮັບຊາບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນເຫດການ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ. ສິ່ງສຳຄັນຄື ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ສະຖານະການໄຂ້ຫວັດສັດປົກ ຢູ່ໃນເມືອງແລະແຂວງຂອງທ່ານ ກັບເມືອງ ແລະ ແຂວງທີ່ອ້ອມຂ້າງ.
3. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຂ່າວທາງວິທະຍຸ, ໂທລະທັດ ແລະ ໜັງສືພິມ ກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປົກ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ ອອກ ແຮງງານ.

4. ສົນທະນາກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເລື່ອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສັງລວມມາ. ສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ກຸ່ມງານສຳພັດສັດປົກທີ່ປ່ວຍຫຼືຕາຍ ແລະ ຊາກສັດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

1. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບເພື່ອນບ້ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວສານໃໝ່ໆ ນຳເຂົ້າເຈົ້າ ອີກດ້ວຍ. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປົກ ໃນການປະຊຸມບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງນີ້.
2. ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນວິທີປະຕິບັດທີ່ດີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ ເຊັ່ນ: ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະການບໍລິຫານຈັດການຂອງເສດເຫຼືອ. ການປະຕິບັດທີ່ດີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ເປັນວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ, ການອັດປາກ/ດັງ ເວລາໄອຫຼືຈາມ, ການໃຊ້ເຈັງອານາໄມອັດປາກເວລາຫາຍໃຈ ຫຼັງຈາກ ໃຊ້ແລ້ວ ຖິ້ມລົງໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄກທີ່ສຸດທັນທີເລີຍ.

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ

1. ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເຫດການ. ຢ່າໄປເຊື່ອຄຳນິນທາ ແລະ ຂ່າວລື. ຖ້າຫາກທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຄຳຖາມໃດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫ້ອງ ການກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກເພື່ອຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ.
2. ຕ້ອງກຽມພ້ອມວ່າ ໂຕເອງຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ເມື່ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກແຜ່ລະບາດເຂົ້າມາສູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ຈາກລັດຖະບານ ເມື່ອຊາວກະສິກອນໄດ້ສູນເສຍສັດປົກໄປ ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປົກ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕໍ່ເຫດການ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານ, ຄອບຄົວ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງທ່ານ.



ຮູບທີ 1.1 ຊາວກະສິກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕໍ່ເຫດການກ່ຽວກັບໄຂ້ ຫວັດສັດປີກ ເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງຕົນ. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຂ່າວສານທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມມາໄດ້ ກັບເພື່ອນບ້ານຕື່ມອີກ.



ຮູບທີ 1.2 ໃຫ້ປົກສາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ ໃນບ້ານ ຫຼື ເມືອງ ຂອງທ່ານ ຫາກມີຄຳຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສ.

ວິທີການກວດສອບທີ 2

ການຈັບບາຍສັດປົກຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີຫລາຍວິທີປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ມີຊາວ ກະສິກອນ/ຜູ້ອອກ ແຮງງານ ຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ລ້ຽງສັດປົກ ໂດຍໃຊ້ລະບົບການ ປ້ອງກັນໂລກໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ການລ້ອມຮົ້ວ ຫຼືໃຊ້ຕາ ນ່າງຂັ້ນບໍລິເວນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສັດປົກ ທີ່ຈະຕິດ ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນສັດປົກ ຊຶ່ງເປັນ ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານໃຊ້ລະບົບການປ້ອງ ກັນໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງແນວ ທາງປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພ ໃນການຈັດການສັດປົກຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ ຊາວກະສິກອນໃກ້ຄຽງອີກດ້ວຍ. ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງ ງານໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງເຄັ່ງ ຄັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ລ້າງມືຢ່າງລະອຽດ, ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງ ກັນ ເມື່ອຈັບສັດປົກປ່ວຍຫຼືຕາຍ. ທ່ານຈະສາມາດປ້ອງກັນຕົວ ທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານ ກຳນົດວິທີການ ທີ່ປອດໄພ ໃນການຈັດການສັດປົກຂອງ ທ່ານ (ເຊັ່ນ : ການໃຊ້ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ນຳ ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນ)

ວິທີການປັບປຸງ

1. ໃສ່ໜ້າກາກແລະຖົງມືປ້ອງກັນ ເມື່ອເວລາຈັບ ສັດປົກ. ລ້າງມື (ຝາມື, ດິ້ວມື, ຂໍ້ມື ແລະ ຫຼັງ ມື ທັງສອງ ເບື້ອງ) ດ້ວຍສະບູຫຼັງຈາກຈັບສັດ ປົກ (ຮູບທີ 2.1)
2. ວາງແຜນແລະໃຊ້ວິທີການລ້າງ ໂດຍໃຊ້ລະບົບການ ປ້ອງກັນໂລກ ໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ : ການລ້າງ ແບບຢູ່ໃນຄອກ ທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ສັດອື່ນເຂົ້າ ມາໃນຄອກໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຕານ່າງປິດຊ່ອງວ່າງ ແລະ ໃຊ້ອ່າງລ້າງຕີນ ຂ້າເຊື້ອໂລກຢູ່ບໍລິເວນທາງເຂົ້າຄອກ ທຸກຈຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ສັດປົກຂອງທ່ານ ຈະຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດ ຈາກສັດປົກໂຕອື່ນໆ (ຮູບທີ 2.2)
3. ສັງເກດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ອາການເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງສັດ ປົກທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ບໍ່ຕ້ອງສຳພັດກັບສັດ ປົກທີ່ຕິດເຊື້ອ ປາສະຈາກ ການໃສ່ຖົງມື ແລະ ໜ້າ ກາກ. ໃຫ້ເບິ່ງ “ໃບລາຍການກວດສອບ” ໜ້າ 22
4. ລ້າງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກຄອກ ສັດປົກ, ຕຸ້ມ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງສະ ໝໍ່າສະເໝີ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

1. ໄປຢ້ຽມຢາມແລະຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຈາກເພື່ອນບ້ານ, ຕາມ ແຫຼ່ງສ້າງສັນຕ່າງໆ ເລື້ອຍໆ (ເຊັ່ນ : ຮ້ານກາເຟ, ວັດ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ) ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຮຽນ ຮູ້ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງ ເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ : ການລ້າງ ສັດປົກໂດຍໃຊ້ຄອກໃຫຍ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີການໃຊ້

ລະບົບການປ້ອງກັນໂລກ ໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານການ ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຂ້າເຊື້ອໂລກໃນຕຸ້ມແລະເຄື່ອງ ມື ຢ່າງເປັນປະຈຳ ມີການຮັກສາອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ອີກດ້ວຍ.


2. ແລກປ່ຽນວິທີປະຕິບັດທີ່ດີຂອງທ່ານ ກັບຊາວກະສິ ກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນໆ. ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊາວ ກະສິກອນ ໃນເພື່ອນບ້ານໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ທີ່ມີ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປັບປຸງ. ເພື່ອຍົກລະດັບ ການ ປ້ອງກັນໃນເຂດບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນລະດັບດຽວ ກັນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພ ຈາກໂລກໄຂ້ ຫວັດສັດປົກ.

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ


1. ຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍສຳພັດກັບສັດປົກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ ແລະ ຫ້າມເອົາຂົນສັດປົກມາຫຼິ້ນ. ເດັກນ້ອຍມັກຫຼິ້ນ ກັບເປັດ ແລະ ໄກ່ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ ໂລກ.
2. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ກ່ຽວກັບວິທີຮັກສາຄວາມສະອາດ ສ່ວນບຸກຄົນ ເຊັ່ນ: ການລ້າງ ມື ແລະ ການ ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕ່າງໆ.
3. ຊື້ສັດປົກຈາກຜູ້ຂາຍທີ່ຮູ້ຈັກດີ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກທາງການເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຄວນຊື້ຈາກແຫຼ່ງທີ່ ບໍ່ຮູ້ຈັກ
4. ຕ້ອງເກັບຮັກສາອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນສະພາບ ທີ່ສະ ອາດ. ໜ້າກາກ ແລະຖົງມືໃຫ້ໃຊ້ເທື່ອດຽວ ແລະຕ້ອງ ຖິ້ມທຸກເທື່ອບໍ່ຕ້ອງເອົາ ກັບຄືນມາໃຊ້ອີກ.
5. ເມື່ອທ່ານເຫັນສັດປົກຫຼາຍໂຕປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ, ບໍ່ຕ້ອງ ໄປສຳພັດກັບສັດເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສຳນັກງານ ກະສິ ກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກໂດຍທັນທີ.
6. ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງເຊື້ອໂລກ, ໃຫ້ ຮັກສາມາລະຍາດໃນການໄອ ຫຼື ຈາມ ດ້ວຍການໃຊ້ ເຈ້ຍອານາໄມອັດປາກ ແລະ ດັງທຸກໆເທື່ອ ແລະ ຖິ້ມ ລົງຄັ້ງຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ໄກທີ່ສຸດຫຼັງການໃຊ້.
7. ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອໂລກຕິດຕໍ່, ໃຫ້ອາບນ້ຳ, ສະ ຜົມ ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງຫຼາງເທື່ອ ຫຼັງຈາກການເຂົ້າ ໄປ ຢ້ຽມຢາມຟາມທີ່ ເກີດໂລກລະບາດ ກ່ອນຈະເຂົ້າ ໄປໃນຟາມ ຂອງທ່ານເອງ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ


ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ສາມາດສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການຈັດການ ສັດປົກ ຢ່າງປອດໄພ ດ້ວຍການໃຊ້ ມາດຕະການ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ.





ຮູບທີ 2.1 ລ້າງມືທັງສອງເບື້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ ຫຼັງຈາກຈັບສັດປີກ. ລ້າງຝາມື, ນິ້ວມື, ຂໍ້ມື ແລະ ຫຼັງມືທັງສອງເບື້ອງ.



ກ່ອນການປັບປຸງ



ຫຼັງການປັບປຸງ



ຮູບທີ 2.2 ໃຊ້ຄອກໃຫຍ່ແບບປີດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.

ວິທີການກວດສອບທີ 3

ວິທີການຂ້າສັດປົກທີ່ປອດໄພ

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ວິທີການຂ້າສັດປົກທີ່ປອດໄພ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການ ປ້ອງກັນ ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວ ຈາກການຕິດ ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ການຂ້າສັດປົກ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ ອອກແຮງງານ ຕ້ອງສຳພັດ ໃກ້ສິດ ກັບສັດປົກ; ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວ ກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຈຶ່ງຕ້ອງຈຳກັດຄວາມສ່ຽງຈາກການ ຕິດເຊື້ອລົງ.

ທ່ານສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້ ດ້ວຍວິທີການ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ລວມທັງການຈັບສັດປົກ ຢ່າງປອດໄພ, ດ້ວຍການໃຊ້ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນ, ການເບິ່ງແຍງ ຮັກສາສະຖານທີ່ ໃນການຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປົກໃຫ້ຖືກ ສຸຂະລັກ ສະນະ ແລະ ສິ່ງເສດ ເຫຼືອຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ ຊາວກະ ສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຮ່ວມມືກັບເພື່ອນບ້ານເພື່ອສົ່ງເສີມມາດ ຕະການ ໃນການປະຕິບັດ.

ວິທີການປັບປຸງ

1. ກຳນົດບໍລິເວນການຂ້າ ແລະ ການຄົວສັດປົກ, ປົດບໍ ລິເວນເຮັດວຽກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັດອື່ນໆ ເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນ: ນົກ ປ່າ ແລະ ແມງໂມ້ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ບໍລິເວນນັ້ນ ເພື່ອຈຸດປະ ສົງອື່ນ.
2. ສັງເກດເປັດແລະໄກ່ ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນຈັບ. ບໍ່ ຕ້ອງຈັບ ຖ້າເຫັນວ່າສັດປ່ວຍ ຫຼື ມີອາການຕ່າງໆຕ້ອງ ສົງໄສວ່າ ເປັນໄຂ້ຫວັດສັດປົກ (ເບິ່ງຮູບທີ 5.1 ໃບ ລາຍການກວດສອບ 5). ບໍ່ຕ້ອງຂ້າ, ບໍລິໂພກ ຫຼື ຂາຍສັດປົກທີ່ ປ່ວຍ. ໃຫ້ນຳ ສັດປົກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ ໄປຖິ້ມ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມທັນທີ.
3. ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຊັ່ນ : ໜ້າກາກ, ຖົງມືຢາງ, ເກີບບຸດ ແລະ ຜ້າກັນເປື້ອນ ເພື່ອຫຼີກລຽງການສຳພັດ ໂດຍ ກົງກັບສັດປົກ (ຮູບທີ 3.1). ໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກ ວິທີ (ຮູບທີ 3.2). ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດ ໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຈາກການສຳພັດ ກັບ ເລືອດ, ຂອງແຫຼວຕາມຮ່າງກາຍ, ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ ຂອງສັດປົກລົງໄດ້.
4. ລ້າງມືຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດດ້ວຍສະບູ. ຕ້ອງລ້າງຝາ ມື, ດິ້ວມື, ແລະ ຫຼັງມືທັງສອງເບື້ອງ ອີກດ້ວຍ.
5. ໃນລະຫວ່າງການຂ້າ, ຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ຊາກສັດ ປົກປົນ ເປື້ອນ ກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປົກ ໂດຍສະເພາະ ຂີ້ ຈາກ ລຳໄສ້.
6. ລ້າງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກບໍລິເວນ ຂ້າສັດປົກ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງເປັນ ປະຈຳ.
7. ໃຊ້ອຸປະກອນກັນນ້ຳ ໃນການກໍ່ສ້າງໜ້າພື້ນ ແລະ ຝາ

ເພື່ອສະດວກໃນການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ.

ວິທີການປັບປຸງ

ໄປຍັງມຸມຖານເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານທີ່ມີຕົວຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ສັງເກດ ວ່າ ເພື່ອນບ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ ມີວິທີຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປົກ ແນວໃດ. ຮຽນຮູ້ວິທີການຫຼີກລຽງຕໍ່ການຕິດ ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ຂໍຄຳ ປຶກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳ ເລື່ອງວິທີການຂ້າສັດປົກ ຢ່າງປອດ ໄພ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະສິກຳ ແລະ ສັດຕະວະແພດ. ປຶກສາຫາ ລືກັບເພື່ອນບ້ານ ເລື່ອງມາດຕະການ ເພື່ອຈຳກັດ ການສຳພັດ ໂດຍກົງກັບສັດປົກ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂລກ. ຮຽນຮູ້ຈາກວິທີປະຕິບັດທີ່ດີຂອງເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ : ການໃຊ້ອຸ ປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ, ກຳນົດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສະເພາະ ສຳ ລັບການຂ້າສັດປົກ ຫຼື ວິທີການລ້າງມື ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ ມີສະອາດ.

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ

1. ຈັບແລະຂ້າເປັດໄກ່ ຢ່າງຊຳນານເພື່ອຈຳກັດ ການກະ ຈາຍ ຂອງຂົນ, ເລືອດ, ທາດແຫຼວ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ ຈັບເປັດ ຫຼື ໄກ່.
3. ສະຖານທີ່ຂ້າສັດປົກ ຄວນມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ ແລະ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ. ຕ້ອງເປີດປ່ອງຢ້ຽມແລະ ເລືອກສະຖານທີ່ ທີ່ສະຫວ່າງ.
4. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໜ້າກາກແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໜ້າກາກ ຫຼັງ ຈາກໃຊ້ແລ້ວ ຢ່ານຳມາໃຊ້ອີກ. ກໍລະນີໃຊ້ໜ້າກາກ ແບບຜ້າໃຫ້ຊັກ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຫຼັງຈາກໃຊ້ທຸກເທື່ອ ກ່ອນນຳມາໃຊ້ອີກ.
5. ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຖົງມືຢາງ, ເກີບບຸດ ແລະ ຜ້າ ກັນເປື້ອນ ຫຼັງການໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ທຸກວັນ. ບໍ່ໃຫ້ເອົາ ໄປຊັກປົນກັບເຄື່ອງອື່ນໆ.
6. ກຽມຖົງພິເສດ ເພື່ອເກັບ ແລະ ຖິ້ມຂອງເສດເຫຼືອຈາກ ສັດປົກ ແລະ ນຳໄປທຳລາຍ ຢ່າງຖືກສຸຂະລັກສະນະ (ເບິ່ງໃບລາຍການກວດສອບ)
7. ລ້າງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ ສະ ຖານທີ່ຂ້າສັດ ແລະ ອຸປະກອນ ເປັນປະຈຳ. ຕ້ອງຮັບ ປະກັນໄດ້ວ່າ ອຸປະກອນຕ້ອງເກັບຮັກສາປິດໄວ້ໃນ ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໝູ ແລະ ແມງສາບ ສັດທີ່ນຳເຊື້ອໂລກມາປົນເປື້ອນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ

ຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດກັບສັດປົກໂດຍກົງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະ ເຮັດໄດ້.



ຮູບທີ 3.1 ໃສ່ໜ້າກາກ, ຖົງມື, ເກີບບຸດ ແລະ ຜ້າກັນເປື້ອນ ເມື່ອເວລາຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປີກ. ໃຊ້ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ສະເພາະຈຸດປະສົງນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ.



ໜ້າກາກທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ

ໜ້າກາກ ຊະນິດກ່ອງພິເສດ N 95

ຮູບທີ 3.2 ໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ໃຫ້ຈັບດ້ານໃນໜ້າກາກ. ໜ້າກາກຄວນພໍດີກັບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງໜ້າຂອງທ່ານ ກັບໜ້າກາກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໄດ້. ສຳລັບການຂ້າສັດປີກແບບປົກກະຕິ, ສາມາດໃຊ້ໜ້າກາກທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ (ຊ້າຍມື) ຫຼື ໜ້າກາກຜ້າໄດ້. ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສຳພັດ ກັບສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ອາດຈະຕິດເຊື້ອ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ໜ້າກາກຊະນິດກ່ອງພິເສດ N 95 (ຂວາມື).

ວິທີການກວດສອບທີ 4

ວິທີການທຳລາຍ ແລະ ການຈັດການຂອງເສດເຫຼືອ ຈາກສັດປົກ ຢ່າງຖືກສຸຂະອະນາໄມ

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປົກ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ ເຊັ່ນ : ຂົນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່, ຂົນສ່ວນຮ່າງກາຍ, ທາດແຫຼວ, ຂີ້ ແລະ ດິນທີ່ປົນເປື້ອນມີເຊື້ອໄຂ້ ຫວັດສັດປົກ ແລະ ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງຂອງການຕິດຕໍ່ເຊື້ອໄດ້. ຊາວກະສິກອນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຕ້ອງຫຼີກລຽງການສຳພັດໂດຍກົງກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປົກ. ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດແລະຂ້າເຊື້ອໂລກຄອກສັດປົກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ລ້ຽງສັດປົກ ເຊັ່ນ : ອ່າງໃສ່ນ້ຳ ແລະ ອາຫານ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການທຳລາຍຂອງເສດເຫຼືອຢ່າງຖືກສຸຂະລັກສະນະ ແລະ ການຈັດການຂອງເສດເຫຼືອຢ່າງເໝາະສົມ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສຳລັບຊາວກະສິກອນຄອບຄົວ, ແລະ ລູກຄ້າ. ມີຫຼາຍວິທີ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນການປັບປຸງການຈັດການ ຂອງເສດເຫຼືອ ຢ່າງຖືກສຸຂະລັກສະນະດ້ວຍຕົນທຶນຕ່ຳ.

ວິທີການປັບປຸງ

1. ໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ຮູບທີ 3.2) ເມື່ອທ່ານເກັບຂອງເສດເຫຼືອສັດປົກ. ໃສ່ຖົງມືຢາງ ແລະ ເກັບບຸດເພື່ອປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ.
2. ກຽມຖົງພິເສດ ເພື່ອໃຊ້ເກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປົກ. ເອົາຖົງຢາງຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ດ້ານໃນຂອງຖົງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເອົາຂອງເສດເຫຼືອທີ່ເກັບມາ ໄປຖິ້ມໄດ້ງ່າຍ.
3. ຄວນເອົາຂອງເສດເຫຼືອ ທີ່ເກັບມາໄປເຜົາ ຫຼື ຝັງ. ຫາກເອົາໄປຝັງ ທ່ານຕ້ອງກຳນົດພື້ນທີ່ ເພື່ອການຝັງນີ້ໂດຍສະເພາະ, ໃຫ້ຊຸດຊຸມທີ່ມີຄວາມເລິກກວ່າ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ນຳເອົາຖົງຂອງເສດເຫຼືອໄປຝັງລົງໃນຊຸມນັ້ນ. ໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອສິດ ຫຼື ໂຮຍກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝັງ. ບໍລິເວນຝັງຊາກສັດປົກ ຄວນມີຮົ່ວອ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດ ທີ່ກິນຂອງເນົ່າເຂົ້າໄປຄວັດເອົາຂຶ້ນມາກິນໄດ້. ບອກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຊາວກະສິກອນ ບໍ່ໃຫ້ມາໃກ້ກັບບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

4. ຮັກສາຄວາມສະອາດແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ ຄອກສັດປົກ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຂາຍໄປແລ້ວ ແລະ ຈະນຳຊຸດໃໝ່ເຂົ້າມາ (ຮູບທີ 4.1). ໃສ່ໝວກ, ໜ້າກາກ, ຖົງມື ແລະ ເກັບບຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກ.
5. ສະຖານທີ່ຝັງ ຫຼື ເຜົາຊາກສັດປົກ ຄວນຢູ່ໄກຈາກແຫຼ່ງນ້ຳສາທາລະນະ.
6. ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ສຳພັດກັບສັດປົກ ຄວນມີການອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ.
7. ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຮູ້ທັນທີເມື່ອພົບເຫັນສັດປົກປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍໂດຍສົງໄສວ່າຈະຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປົກ. ຈົ່ງຟັງແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ສັດ ເຂົ້າ ອອກຈາກຟາມ. ຜູ້ກຳຈັດສັດທີ່ປ່ວຍຫຼື ຕາຍຕ້ອງໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນຢ່າງດີ (ຮູບທີ 4.2). ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມີສັດປົກທີ່ຕາຍແລ້ວ ຊະຊາຍຢູ່ທົ່ວໄປ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ


ກວດກາເບິ່ງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ທວນຄົນຂັ້ນ ຕອນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມີຂັ້ນຕອນໃດ ທີ່ອາດຈະໄດ້ສຳພັດກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປົກຫຼືບໍ່. ປຶກສາຫາລື ກັບຄອບຄົວ ແລະ ຊາວກະສິກອນທີ່ໃກ້ຄຽງກ່ຽວກັບວິທີການຫຼີກລຽງການສຳພັດໂດຍກົງກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປົກ. ຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດທີ່ດີ ຂອງຊາວກະສິກອນຄົນອື່ນໆ.

ຄໍາແນະນຳເພີ່ມເຕີມ

1. ບໍ່ໃຫ້ເອົາຂອງເສດເຫຼືອ ຈາກສັດປີກມາປົນກັບຂອງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນ ຟາມ.
2. ໃຊ້ຖັງພິເສດ ເພື່ອເກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ຂ້າສັດປີກ. ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ ຢູ່ພື້ນ, ຖັງເກັບຂອງເສດເຫຼືອ, ເຄື່ອງມື ແລະ ໂຕະ ທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ.
3. ຄົວຊີ້ນສັດປີກຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນຂັ້ນຕອນການຂ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊີ້ນປົນເປື້ອນກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ.
4. ຖ້າທ່ານມີໄກ່ ຫຼືເປັດຫຼາຍໂຕ ແລະຕ້ອງຈັດການຂອງເສດເຫຼືອຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ເປັນປະຈຳ, ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຊື້ເຕົາເຜົາຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ສາມາດເຜົາຂອງເສດເຫຼືອຈຳນວນຫຼາຍໄດ້.
5. ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຕ້ອງສຳພັດກັບສັດປີກຄວນ ມີການຮັກສາອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງສຳພັດສັດປີກ.
6. ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ : ຜ້າກັນເປື້ອນ, ເກີບບຸດ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຖົງມື ຄວນລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອທຸກມື້.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ

ເກັບ ແລະ ກຳຈັດຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ ດ້ວຍວິທີ ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ປົກສາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ ຫຼື ສັດຕະວະແພດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ ເລື່ອງວິທີເກັບ ແລະ ກຳຈັດຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ ທີ່ຖືກຕ້ອງ.



ຮູບ 4.1 ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກໃນຟາມສັດປີກຂອງທ່ານ ແລະເອົາຂອງເສດເຫຼືອອອກໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ຂາຍສັດປີກ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະນຳສັດປີກຊຸດໃໝ່ເຂົ້າມາ. ການເຮັດແນວນີ້ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດປີກຊຸດໃໝ່ ຕິດເຊື້ອໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.



ຮູບ 4.2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເມື່ອກຳຈັດສັດປີກທີ່ລົງໄສວ່າ ຈະຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ໃຊ້ຖົງ ແລະ ຖົງພິເສດ ເພື່ອເກັບຊາກສັດປີກ, ນຳໄປເຜົາ ຫຼື ຝັງ. ຜູ້ທີ່ກຳຈັດຊາກສັດປີກ ຈະຕ້ອງ ໃສ່ໜ້າກາກຊະນິດພິເສດ N 95, ແວ່ນຕາ, ຖົງມື, ເກີບບຸດ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ສັດ ເຂົ້າ ອອກ ສະຖານທີ່ ດ້ວຍການລ້ອມຮົ່ວຢ່າງແໜ້ນໜາ.

ວິທີການກວດສອບທີ 5

ລາຍງານການເກີດໂລກຕິດຕໍ່ຢ່າງວ່ອງໄວ

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຖ້າທ່ານລາຍງານໂລກ ແລະ ການຕາຍຂອງສັດປີກຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກໍາ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ ສາມາດດໍາເນີນການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຂ້ຫວັດສັດ ປີກແຜ່ລະບາດອອກໄປ. ການລາຍງານຂອງທ່ານອາດ ເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດປີກອື່ນ ຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງບ້ານ ຕິດເຊື້ອໂລກ. ຫາກດໍາເນີນຕາມມາດຕະ ການປ້ອງກັນຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະສາມາດເພີ່ມລະດັບການ ປ້ອງກັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ແລະ ຊາວບ້ານຜູ້ອື່ນໄດ້.

ສິ່ງສໍາຄັນຄື

ຕ້ອງຮູ້ຈັກອາການ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອໂຂ້ຫວັດສັດປີກ. ອາການທົ່ວໄປຄື : ອ່ອນເພງ, ໂຕສັ່ນ, ຕາແດງ, ນ້ຳມູກແລະນ້ຳລາຍໄຫຼ, ມີຈຸດເລືອດ ອອກທີ່ຕາ, ປາກ ຫຼື ຂາ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ (ຮູບທີ 5.1). ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ພົບເຫັນອາການດັ່ງ ກ່າວໃນສັດປີກຂອງທ່ານ ໃຫ້ແຈ້ງນາຍບ້ານ ຫຼື ອາສາ ສະໝັກຊຸມຊົນທັນທີ.

ວິທີການປັບປຸງ

1. ຮູ້ຈັກອາການ ຂອງສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອໂຂ້ຫວັດ ສັດປີກ.
2. ເອົາໃຈໃສ່ສັງເກດສັດປີກຂອງທ່ານທຸກມື້. ຫ້າມພາດການຮູ້ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກ. ຫາກສັດປີກອ່ອນເພງ ແລະ ເທງາລົງ ຫຼື ສີ ຕາປ່ຽນໄປ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກໍາ, ສັດ ຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ ໃນທັນທີ.
3. ແຈ້ງເລື່ອງສັດປີກທີ່ສົງໄສວ່າປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ຍ້ອນໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ໃຫ້ນາຍບ້ານ, ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກໍາ/ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບທັນທີ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສັດປີກປ່ວຍ ເປັນໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຫຼື ບໍ່, ກໍ່ໃຫ້ແຈ້ງຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ອນ.
4. ເມື່ອທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ມີໄຂ້ສູງ ແລະ ມີອາການໄຂ້ຫວັດຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ໄອ, ຈາມ ຫຼື ອ່ອນເພງ ໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍ ຫຼື ສຸກສາລາປະຈຳບ້ານທັນທີ.

5. ຖ້າຜູ້ປ່ວຍເຄີຍສໍາພັດກັບສັດປີກ, ນົກປ່າ ຫຼື ຂອງເສດ ເຫຼືອຈາກສັດເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ແຈ້ງທ່ານໝໍ, ອາສາສະໝັກ ສາທາລະນະສຸກ ຈາກ ໜ່ວຍງານອານາໄມທັນທີ. ຂໍ້ມູນນີ້ ມີປະໂຫຍດສໍາລັບໃຊ້ໄວ້ວິໄຈໂລກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງ ເໝາະສົມ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ຮຽນຮູ້ອາການຂອງໂຂ້ຫວັດສັດປີກ ຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊາວບ້ານຜູ້ອື່ນໆ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກໍາ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້. ໃຫ້ຮຽນຮູ້ ຈາກກໍລະນີການເກີດເຫດ ວ່າສັດປີກ ແລະ ຄົນ ຕິດເຊື້ອໂຂ້ຫວັດສັດປີກໄດ້ແນວ ໃດ ແລະ ຄົນໃນພື້ນທີ່ເກີດໂລກຕິດຕໍ່ສູ້ກັບໂລກນີ້ໄດ້ ແນວໃດ. ໃຫ້ສົນທະນາກັນ ເລື່ອງວິທີສົ່ງເສີມການລາຍງານໂລກໂດຍທັນທີ ແລະ ວິທີສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ.

ຄໍາແນະນຳເພີ່ມເຕີມ


1. ໃຫ້ຮູ້ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ອາສາສະໝັກກ່ຽວກັບສັດປະຈຳບ້ານຂອງທ່ານ ວ່າແມ່ນໃຜ. ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍທ່ານລາຍງານໂລກຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2. ໂຂ້ຫວັດສັດປີກບໍ່ ພຽງແຕ່ສາມາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ຊາວກະສິກອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໄປສູ່ຜູ້ຂາຍໄຂ່ ແລະ ຊີ້ນຂອງສັດປີກ ທີ່ປົນເປື້ອນກັບຂີ້ຂອງສັດທີ່ປ່ວຍ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍບອກຂໍ້ມູນຂອງໂລກແກ່ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ.
3. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງສູນເສຍສັດປີກຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ທ່ານອາດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານໄດ້. ໃຫ້ໄປຕິດຕໍ່ພົວພັນຢູ່ສໍານັກງານຂອງລັດ ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ແລະ ທ່ານສາມາດບອກເພື່ອນຊາວກະສິກອນ ຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ສູນເສຍສັດປີກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ຮູ້ເຊັ່ນກັນ.
4. ຫ້າມຂ້າ ແລະ ຂາຍຊີ້ນ ຂອງສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ

ການລາຍງານ ການເກີດໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການດໍາເນີນການຢ່າງທັນເວລາ ຈະປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍໄດ້.



ຮູບທີ 5.1 ຢ່າເຂົ້າໄກໄກ່ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ໃຫ້ເອົາເດັກອອກຈາກໄກ່ໄກ່.



ຮູບທີ 5.2 ລາຍງານເລື່ອງສັດປີກທີ່ສົງໄສວ່າປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍດ້ວຍໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດຫຼືສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ທີ່ຢູ່ໄກ່ຊາບທັນທີ.

ຮູບທີ 5.3 ໃຫ້ຮຽນຮູ້ປະຕິກິລິຍາ ແລະ ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກໍລະນີໄຂ້ຫວັດສັດປີກໃນຄົນ.



ພາກເພີ່ມເຕີມ 1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ສູນຄວບຄຸມໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ສຳນັກຄວບຄຸມ ປ້ອງກັນແລະບຳບັດໂລກສັດ

ກົມສັດຕະວະແພດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

69/1 ຖະໜົນ ພະຍາໄທ, ເຂດຮາຊະເທວີ

ບາງກອກ 10400

ໂທລະສັບ : 02 653 4444

ໂທລະສານ : 02 653 4862 / 653 4929

E-mail: dcontrol@dld.go.th

Website: <http://www.dld.go.th/dcontrol/>

ສຳນັກໂລກຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດໃໝ່

ກົມຄວບຄຸມໂລກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຕຶກສະຖາບັນຮາຊະປະຊາສະມາໄລ ຊັ້ນ 4

ອາຄານ 8 ຖະໜົນ ຕົວານິນ

ແຂວງ ນົນທະບູຣີ 11000

ໂທລະສັບ : 02 590 3157-9

Website: <http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php>

ອົງການອາຫານແລະກະສິກຳ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

ສາຂາພູມິພາກອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Regional Office for Asia and the Pacific (RAP)

ຖະໜົນພະອາທິດ

ບາງກອກ 10200

ໂທລະສັບ : 02 697 4000

ໂທລະສານ : 02 697 4445

Website(RAP): <http://www.fao.org/world/regional/rap>

ກະຊວງແຮງງານ

ຖະໜົນ ມິດໄມຕຣີ, ແຂວງດິນແດງ, ເຂດດິນແດງ

ບາງກອກ 10400

ໂທລະສັບ : 02 653 4444

Website: http://www.mol.go.th/mol_crisis.html

ສຳນັກງານຜູ້ແທນອົງການອານາໄມໂລກປະຈຳປະເທດໄທ

World Health Organization (WHO) Country Office for Thailand

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຖະໜົນ ຕິວານິນ

ແຂວງ ນົນທະບູຣີ 11000

ໂທລະສັບ : 02 590 1524

Website: <http://w3.whothai.org/en/index.htm>

ລະບົບການປະສານງານປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ

United Nations System Influenza Coordination (UNISIC), Asia-Pacific Regional Hub

c/o UN OCHA Regional Office for Asia and the Pacific

ຊັ້ນ 2, ອາຄານສູນປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ

ຖະໜົນ ຣາຊະດຳເນີນນອກ

ບາງກອກ 10200

ໂທລະສັບ : 02 288 2641

Website: <http://www.influenza.undg.org>,

<http://un-influenza.org>

ອົງການໂລກລະບາດສັດ ສາກົນ

ໜ່ວຍປະສານງານລະດັບພູມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

World Organization for Animal Health. OIE

Sub-Regional Coordination Unit for South-East Asia

ກົມສັດຕະວະແພດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

69/1 ຖະໜົນ ພະຍາໄທ, ເຂດຣາຊະເທວີ

ບາງກອກ 10400

ໂທລະສັບ : 02 653 4864

Website: http://www.oie.int/eng/en_index.htm

ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຈາກການລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດ ສໍາລັບ ຊາວກະສິກອນ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານລ້ຽງສັດປີກ

ການລະບາດແລະການຕິດຕໍ່ຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກເລັ່ງໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃນທົ່ວໂລກ. ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນແລະກຽມພ້ອມທຸກພາກສ່ວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ. ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພື່ອສິ່ງເສີມການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ ໃນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. ຄູ່ມືທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ໃຊ້ງ່າຍແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ໂດຍມີຈຸດສໍາຫຼວດໃນມາດຕະການ ການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ລວມທັງມີຄໍາອະທິບາຍ. ນອກຈາກນີ້ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ມີຊື່ວ່າ “ ການປັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ ໃນສະຖານທີ່ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງ ” (WISE) ແລະ “ ການປັບປຸງສະພາບການເປັນຢູ່ແລະສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຊາວກະສິກອນ ” (WIND), ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອສິ່ງເສີມ ຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງແລະປັບປຸງພຶດຕິກຳຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານລ້ຽງສັດປີກ.

ອົງການແຮງງານສາກົນ ສໍານັກງານປະຈຳອະນຸພາກອາຊີຕາເວັນອອກ

ອາຄານສະຫະປະຊາຊາດ ຊັ້ນ 10

ຖະໜົນ ຣາຊດຳເນີນນອກ

ບາງກອກ 10200

ໂທລະສັບ : +662 288 1234

ໂທລະສານ : +662 288 3058

ອີເມວ : bangkok@ilo.org

ເວບໄຊ : www.ilo.org/asia



Translated by: Saphankham Lattanavong

Edited by: Mr. Thongdeng Singthilath